

QUESTIONARIO

B



Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di Cps Infermiere cat. D di cui n. 1 posto riservato a volontario delle FF.AA.

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 66000006

1. Oltre alla glicemia, quali sono i segni e i sintomi del diabete mellito?

- A. Polidipsia, poliuria, astenia, perdita di peso, pelle secca, aumentata frequenza infezioni
- B. Polidipsia, poliuria, astenia, febbre
- C. Polidipsia, poliuria, astenia, perdita di peso, pelle secca, algie diffuse

2. Da chi è fortemente raccomandato l'allattamento al seno?

- A. OMS e UNICEF, Ministero della Salute
- B. Ministero della Salute
- C. PLS (pediatri di libera scelta)

3. La prevenzione primaria a chi è rivolta?

- A. Soggetto sano
- B. Soggetto sintomatico
- C. Soggetto malato

4. Che cos'è il PAI?

- A. Piano Assistenziale Integrato
- B. Piano Attività Infermieristiche
- C. Piano Assistenziale informatizzato

5. A chi si rivolgono le raccomandazioni ministeriali in termini di sicurezza?

- A. Alle case farmaceutiche
- B. A tutti gli operatori sanitari
- C. Agli assistiti ed agli operatori sanitari

6. Per disinfezione si intende:

- A. La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni
- B. Complesso di procedimenti e operazioni atte alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti
- C. Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microrganismi viventi ed altri agenti biologici, comprese le spore

7. Il paziente con ritenzione urinaria ha:

- A. Calcoli renali o vescicali
- B. Normale produzione di urina e mancata minzione
- C. Minzioni frequenti, ma scarse

8. Durante l'inserimento del sondino nasogastrico il paziente deve essere istruito a:

- A. Assumere la posizione supina e tossire al passaggio del sondino
- B. Tenere il capo inclinato in avanti e deglutire al passaggio del sondino
- C. Tenere il capo esteso all'indietro e deglutire al passaggio del sondino

9. Cos'è il sistema CPAP di Boussignac?

- A. Una maschera per somministrare Ossigeno ad alti flussi
- B. Sistema di ventilazione non invasivo leggero
- C. Sistema di ventilazione invasiva

10. Qual è l'obiettivo principale della scala di valutazione del dolore?

- A. Impostare una terapia mirata
- B. Misurare il dolore e alleviare la sofferenza
- C. Valutare il grado di sopportazione del dolore

11. Se la vittima è in arresto cardiocircolatorio ed è bagnata:

- A. Si ventila il paziente senza effettuare compressioni toraciche
- B. Si inizia la R.C.P. e non si utilizza mai il DAE
- C. Si inizia la R.C.P. e, una volta provveduto ad asciugare il torace, si utilizza il DAE

12. Nella gestione della medicazione del sito di inserimento del CVC è importante:

- A. Utilizzare tecniche differenziate per il sito settico da quello pulito
- B. Cambiare quotidianamente la medicazione
- C. Utilizzare tecniche asettiche per cambiare la medicazione

13. Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti è consentito:

- A. Penna indelebile ed in caso di errore si annulla la pagina riscrivendo la somministrazione nella pagina successiva e controfirmare al fianco della correzione
- B. Penna indelebile e in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione
- C. Penna indelebile ed in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo al fianco la richiesta corretta e controfirmare al fianco della correzione

14. L'oggetto di studio della disciplina infermieristica è:

- A. L'uomo e le sue patologie
- B. L'uomo e il suo bisogno di assistenza infermieristica
- C. L'uomo e il suo stato socio sanitario

15. Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:

- A. Almeno un'ora dopo un episodio di aumento della temperatura corporea
- B. Solo se la temperatura corporea supera i 39° C
- C. Durante un episodio di aumento della temperatura corporea

16. Nell'ECG tradizionale si utilizzano:

- A. 12 elettrodi 6 precordiali e 6 periferici
- B. 10 elettrodi 6 precordiali e 4 periferici
- C. 12 elettrodi 7 precordiali e 5 periferici

17. L'O.S.S. può somministrare i pasti a pazienti con "sondino naso gastrico"?

- A. No
- B. In condizioni valutate dall'infermiere
- C. Solo nelle degenze di chirurgia o area medica

18. Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche, deve avvenire:

- A. Dopo aver camminato
- B. Prima di alzarsi dal letto al mattino
- C. Tutte le volte che sente le gambe appesantite

19. La disidratazione è caratterizzata da:

- A. Ipotensione, secchezza della cute, oliguria, tachicardia
- B. Ipertensione, secchezza della cute, oliguria, tachicardia
- C. Ipotensione, secchezza della cute, bradicardia, oliguria

20. Il dolo si caratterizza per:

- A. volontarietà della condotta offensiva
- B. ignoranza di leggi, regolamenti, discipline
- C. imperizia nello svolgere un atto

21. Il drenaggio posturale è:

- A. La posizione del paziente per il drenaggio dei frammenti durante un intervento di litotrissia
- B. Il decubito del paziente durante uno shock ipovolemico
- C. Il drenaggio delle secrezioni dei vari segmenti polmonari attraverso specifiche posizioni e con la forza di gravità

22. La caratteristica delle ustioni di secondo grado è:

- A. La flittene
- B. L'escara molle
- C. La necrosi massiva

23. Con il termine disfagia si intende:

- A. Avversione per i cibi
- B. Dolore post prandiale
- C. Difficoltà alla deglutizione

24. La ritenzione urinaria è:

- A. Sensazione di bruciore durante la minzione
- B. Produzione di urina < 500 ml/24 ore
- C. Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica

25. Quali di questi vasi giunge all'atrio destro?

- A. Vena cava superiore
- B. Aorta
- C. Vena porta

26. La proteina che trasporta il ferro nel plasma è la:

- A. Emoglobina
- B. Transferrina
- C. Albumina

27. Uno solo dei seguenti distretti è fisiologicamente sterile:

- A. alte vie respiratorie
- B. liquor
- C. liquido lacrimale

28. La responsabilità penale è:

- A. di tutta l'Equipe assistenziale
- B. strettamente personale ed individuale
- C. sempre del capo equipe

29. Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva

30. Quali sono le complicanze acute del diabete di tipo 1?

- A. Coma chetoacidotico, retinopatia, nefropatia, ipoglicemia acuta, coma ipoglicemico
- B. Coma chetoacidotico, retinopatia, nefropatia, coma ipoglicemico
- C. Tremori diffusi, vertigini, coma chetoacidotico, cheto acidosi diabetica

