

All. 4

COMPITO 9 DEL 13/11/14  
4<sup>ore</sup> 30 ORE 8.30



# Azienda ASL di Pescara

## AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S INFERMIERI



### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

**Il presente foglio è a rilevazione ottica, seguire scrupolosamente le seguenti avvertenze:**

- 1) non scrivere nulla prima di aver ricevuto istruzioni al riguardo
- 2) non è possibile sostituire il materiale fornito incluso il presente foglio risposte
- 3) utilizzare esclusivamente la penna nera ricevuta, non piegare o sgualcire il foglio
- 4) contrassegnare le risposte sul questionario in modo ben marcato annerendo il pallino
- 5) non è possibile correggere la risposta data
- 6) applicare uno dei due codici a barre ricevuti nell'apposito spazio sovrastante

N°	RISPOSTA			
	A	B	C	D
1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
9	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	A	B	C	D

N°	RISPOSTA			
	A	B	C	D
16	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	A	B	C	D
--	---	---	---	---

1 Quale rimedio può essere utilizzato per interrompere il singhiozzo acuto in un malato di cancro in fase avanzata?

- a Il massaggio seno-carotideo
- b Trattenere il respiro ed ingerire ghiaccio tritato
- c La manovra di Valsalva
- d Tutte le precedenti risposte

2 Quale tra le seguenti affermazioni sulla malattia di von Willebrand è falsa?

- a E' una malattia congenita rara nella popolazione
- b I soggetti colpiti possono manifestare epistassi e gengivorragie
- c Può essere completamente asintomatica
- d Può essere curata con desmopressina

3 Quale delle seguenti affermazioni sul diabete di tipo 2 non è corretta?

- a E' caratterizzato da una insulinodeficienza assoluta
- b Colpisce prevalentemente le persone obese
- c Ha un esordio tardivo
- d E' caratterizzato da una insulinodeficienza relativa

4 In relazione al TIA, indicare la sequenza corretta di Vero (V) e Falso (F) tra le seguenti:

- l'esordio è improvviso
- la causa è spesso una patologia cerebrovascolare
- la durata è stimata per più di 24 ore
- avere un TIA aumenta il rischio di ictus

- a F,V,V,F
- b F,F,V,F
- c V,V,F,V
- d V,V,V,V

5 L'acronimo di CRRT definisce:

- a un trattamento con dieta ipercalorica e ipoproteica
- b una tipologia di terapia dialitica
- c una terapia con farmaci leganti i fosfati
- d un monitoraggio biochimico

6 La coartazione aortica è:

- a un restringimento congenito riscontrabile a livello dell'istimo dell'aorta
- b una dilatazione congenita riscontrabile a livello dell'arco aortico
- c una dilatazione congenita riscontrabile in qualsiasi tratto aortico, più frequentemente a livello addominale
- d un restringimento congenito riscontrabile a livello dell'aorta ascendente

7 Da che cosa è caratterizzato lo shock cardiogeno?

- a Rottura di varici esofagee
- b Crisi ipertensiva
- c Diminuzione della gittata cardiaca
- d Aumentata gittata cardiaca

8 Nel drenaggio toracico ad acqua, la camera di controllo dell'aspirazione viene, di norma, regolata a:

- a - 35 cmH<sub>2</sub>O
- b - 20 mmHg
- c - 35 mmHg



d - 20 cmH<sub>2</sub>O

9 Il "tic di Salaam" è:

- a una caratteristica clinica dell'epilessia nel bambino
- b una caratteristica clinica tipica della sindrome di West
- c una caratteristica clinica tipica della sindrome di Dravet
- d tutte le precedenti

10 Il termine dispareunia indica:

- a rapporti sessuali difficili o dolorosi
- b mestruazioni dolorose in assenza di una patologia pelvica identificabile
- c la cessazione fisiologica del periodo mestruale
- d il periodo che anticipa la menopausa

11 Nell'emergenza in psichiatria, la tempestività dell'intervento è motivata da:

- a perentorietà della richiesta del paziente
- b perentorietà della richiesta del paziente e dalla perdita di tolleranza dell'ambiente in cui è inserito
- c espressione della rottura dell'equilibrio psicologico esclusivamente nelle sue componenti intrapsichiche
- d espressione della rottura dell'equilibrio psicologico esclusivamente nelle sue componenti interpersonali

12 Individuare, tra le seguenti, l'alternativa corretta:

- a le linee guida internazionali hanno limitato l'uso della terapia elettroconvulsivante unicamente a pazienti affetti da episodio depressivo grave con sintomi psicotici e rallentamento psicomotorio
- b le linee guida internazionali hanno limitato l'uso della terapia elettroconvulsivante unicamente a pazienti affetti da forme maniacali resistenti alla terapia farmacologica e da sindrome maligna da neurolettici
- c le linee guida internazionali hanno limitato l'uso della terapia elettroconvulsivante unicamente a pazienti affetti da episodio depressivo grave con sintomi psicotici e rallentamento psicomotorio o affetti da forme maniacali resistenti alla terapia farmacologica e da sindrome maligna da neurolettici
- d la terapia elettroconvulsivante è sempre vietata

13 Cosa sono i determinanti di salute ?

- a Fattori che sono in grado di migliorare la salute
- b Modificazioni positive di salute determinate da interventi sanitari appropriati
- c Fattori che possono influenzare la salute in senso positivo o negativo
- d Fattori che rappresentano un rischio per la salute



14 Volendo sensibilizzare ed educare un'utente all'autoesame al seno, quali delle seguenti istruzioni risulta scorretta?

- a Il momento indicato è a due settimane dall'inizio del ciclo
- b Può essere eseguita anche in gravidanza e in menopausa
- c Il primo mese è preferibile ripetere l'autopalpazione più volte
- d L'autopalpazione deve essere eseguita una volta al mese

15 Nella complicazione della documentazione clinica relativa al paziente, vi è un obbligo di grafia leggibile?

- a Sì, lo prevede l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- b Sì, lo prescrive la legge
- c No, è solo una norma di buon senso che lo prevede
- d No, non è previsto un obbligo del genere

16 Il D.M. 8.5.2003 (Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica) introduce:

- a l'uso compassionevole, se il paziente ha un reddito basso
- b l'uso nominale se il paziente è nelle liste degli invalidi
- c l'uso beneficiale, se il paziente è senza speranza di guarigione
- d l'uso compassionevole, quando il farmaco in oggetto non sia ancora immesso in commercio

**17 Quale, tra i temi eticamente sensibili elencati, compare per la prima volta nel Codice deontologico del 2019?**

- a Il ruolo dell'infermiere nel suicidio assistito
- b La protezione e tutela delle persone assistite nei confronti di colleghi con alterazioni di natura psicofisica
- c Il rispetto della volontà del minore
- d La prevenzione della contenzione fisica

**18 Al fine di tutelare la sicurezza dell'assistito, l'attività degli operatori di supporto, secondo l'articolo 36 del Codice deontologico, deve essere:**

- a supervisionata e verificata da ogni infermiere
- b regolamentata da specifiche procedure operative validate dal dirigente infermieristico
- c supervisionata e verificata da un infermiere, ma solo per gli operatori presenti nel processo assistenziale e a lui affidati
- d supervisionata e verificata dall'infermiere coordinatore, se gli operatori sono presenti nello stesso orario di lavoro

**19 Tra le funzioni dei Comitati etici non rientra:**

- a stendere protocolli relativi alla sperimentazione di farmaci
- b tutelare i diritti delle persone in sperimentazione
- c effettuare consulenze su questioni etiche connesse alle attività scientifiche e assistenziali
- d proporre iniziative di formazione su temi bioetici per gli operatori sanitari

**20 E' lecito sospendere idratazione e alimentazione artificiali?**

- a Sì, se rifiutato dal familiare della persona incapace di prendere decisioni
- b Sì, se rifiutato dalla persona capace di agire
- c Sempre, perché trattasi di accanimento terapeutico
- d Mai, perché è un sostentamento ordinario di base, dovuto eticamente in quanto indispensabile per vivere

