



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA

**Avviso pubblico di mobilità per titoli e prove, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di
N. 13 posti di C.P.S. – Infermiere (CAT. D)**

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA**

I quesiti della prova sono stati forniti dalla Commissione esaminatrice



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

-
- 1 **Secondo l'attuale normativa, l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:**
- A** a medici e infermieri nella struttura sanitaria
 - B** solo a medici, infermieri e personale sanitario addestrato
 - C** a medici, infermieri e personale, anche non sanitario, addestrato
 - D** ai soli medici
-
- 2 **Nel paziente etilista, la sospensione dell'assunzione di alcool causa:**
- A** delirium tremens dopo 3-5 giorni
 - B** bradipnea, ipotensione entro 5-10 giorni
 - C** sonnolenza e ipotensione immediata
 - D** stato di euforia dopo 5-10 ore
-
- 3 **In un paziente in decubito laterale obbligato, le lesioni da decubito si possono formare in corrispondenza di:**
- A** osso parietale, cresta iliaca, malleoli
 - B** zigomi, scapole, gomiti, talloni
 - C** orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli
 - D** orecchio, coste, trocantere
-
- 4 **Quale posizione nel sonno si è dimostrata più associata alla SIDS:**
- A** prona
 - B** supina con spalle sollevate
 - C** decubito laterale destro
 - D** decubito laterale sinistro
-
- 5 **Il virus Chikungunya provoca una malattia infettiva trasmessa con:**
- A** puntura di ragno
 - B** alimenti tropicali
 - C** rapporti sessuali
 - D** puntura di zanzara
-
- 6 **Con il termine "Pollachiuria" si intende:**
- A** elevata frequenza delle minzioni
 - B** minzione involontaria
 - C** minzione dolorosa e difficoltosa
 - D** elevata quantità di urina prodotta
-
- 7 **Un paziente è sottoposto a NPT tramite CVC. Gli viene prescritta una terapia antibiotica per via endovenosa; quale atto deve compiere l'infermiere prima di somministrare il farmaco?**
- A** Posizionare un accesso venoso separato per somministrare il farmaco
 - B** Sospendere la NPT per 30 minuti prima della terapia antibiotica
 - C** Eseguire un lavaggio con soluzione fisiologica prima di somministrare antibiotico
 - D** Procedere a un prelievo ematico
-

8 Nella legislazione sanitaria, chi individua i Lea?

- A** La Regione, attraverso il PSR
- B** Il Governo, attraverso la conferenza Stato-Regioni
- C** L'azienda sanitaria, attraverso l'atto aziendale
- D** Nessuna delle altre alternative è corretta

9 La dimissione protetta è valutata in sede ospedaliera con la seguente modalità:

- A** nessuna delle altre modalità elencate è corretta
- B** interpello della UVM distrettuale, decisione congiunta alla presenza del caregiver
- C** dimissione dall'unità ospedaliera, comunicazione al Distretto
- D** trasferimento al domicilio del paziente e comunicazione alla UVM distrettuale

10 Il CVC nei pazienti dializzati viene collocato nella vena:

- A** omerale
- B** succlavia
- C** nessuna delle altre alternative è corretta
- D** giugulare

11 Le AFT, aggregazioni funzionali territoriali, operano in un territorio definito come:

- A** corollario alle attività organizzate in una UCCP
- B** autonoma organizzazione dei nuclei di cure primarie
- C** nessuna delle organizzazioni citate nelle altre alternative
- D** appendice del Distretto Sanitario di Base

12 Che cosa si intende per immunità di gregge?

- A** Profilassi della popolazione ovino-caprina
- B** Immunizzazione del 95% della popolazione umana
- C** Immunizzazione attorno al 75% della popolazione umana
- D** Immunizzazione a seguito di vaccinazione in una popolazione animale

13 Il servizio infermieristico è:

- A** l'insieme del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione
- B** l'attività svolta da un infermiere
- C** l'insieme delle funzioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione
- D** l'insieme del personale, delle funzioni e delle prestazioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai vari livelli di responsabilità e nei diversi ambiti aziendali

14 La PEG è una misura adatta a superare un'inabilità alimentare:

- A** dei motulesi
- B** superiore a 30 giorni
- C** dei pazienti affetti da inappetenza
- D** tutte le altre alternative sono corrette

15 **L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è stata introdotta nella pratica assistenziale:**

- A** dalla Costituzione della Repubblica Italiana
 - B** da una legge dello Stato del 1978
 - C** dalla definizione dei Livelli essenziali di assistenza operata nel 2008
 - D** dall'autonomia programmatica assegnata alle Regioni nel 2005
-

16 **La sonda Miller-Abbot è una sonda:**

- A** a doppia via, lunga 300 cm
 - B** rettale
 - C** a doppia via, lunga 50 cm
 - D** a singola via, lunga 50 cm
-

17 **La sede elettiva per la somministrazione di insulina è:**

- A** regione deltoidea
 - B** regione antero-laterale della coscia
 - C** tutte le altre alternative sono corrette
 - D** regione addominale
-

18 **La lebbra è una malattia provocata da quale dei seguenti microrganismo?**

- A** Brucella
 - B** Mycobacterium
 - C** Pasteurella
 - D** Xilella
-

19 **Il virus del vaiolo, in Italia, provoca ogni anno:**

- A** nessun morto
 - B** 100 morti
 - C** 10 morti
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-

20 **I pazienti con infezioni in corso richiedono generalmente una dieta:**

- A** con basso contenuto proteico e calorico
 - B** ricca di fibre
 - C** iperlipidica
 - D** con alto contenuto proteico e calorico
-

21 **Il Manometro di Claude serve per la misurazione della pressione:**

- A** atmosferica delle sale operatorie
 - B** venosa
 - C** arteriosa
 - D** endocranica
-

22 Il Presidio Ospedaliero di Pescara è classificato come:

- A** Centro Traumatologico Ortopedico
- B** nessuna delle altre alternative è corretta
- C** Centro Traumatologico ad alta Specializzazione
- D** Centro Ematologico Regionale

23 L'ecocardio transesofageo necessita di:

- A** carico di acqua
- B** nessuna particolare sostanza di contrasto
- C** mezzo di contrasto baritato
- D** mezzo di contrasto iodato

24 Un bambino di sei anni rientra in ORL dopo un intervento di tonsillectomia. In quale posizione l'infermiere deve collocarlo nel letto?

- A** In posizione SIMS
- B** In posizione prona
- C** In posizione supina
- D** In qualsiasi posizione

25 Il TSO, trattamento sanitario obbligatorio in psichiatria, è richiesto perchè il paziente:

- A** non vuole curarsi
- B** è pericoloso per sé e per gli altri
- C** è una minaccia per la collettività
- D** nessuna delle altre condizioni elencate è corretta

26 Il catetere venoso centrale deve essere necessariamente inserito in:

- A** ambiente sterile con metodica MSB
- B** sala operatoria
- C** nessuna delle altre situazioni ambientali elencate è corretta
- D** ambiente normalmente igienizzato

27 Il protocollo operativo denominato "Sistema Dispatch" è utilizzato per:

- A** la gestione dei soccorsi in 118 nei grandi eventi catastrofici
- B** la gestione dei soccorsi in 118 e per le afferenze in ospedale
- C** tutti i casi elencati nelle altre alternative
- D** le maxi emergenze traumatologiche

28 Le Unità complesse di cure primarie sono strutture operative che prevedono l'impegno di:

- A** solo specialisti ambulatoriali, pediatri di libera scelta
- B** medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri ed infermieri pediatrici
- C** medici di medicina generale associati
- D** medici specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, infermieri

29 Con riferimento ai cateteri vescicali, quale delle seguenti alternative è ERRATA?

- A** Maggiore è il diametro del lume, maggiore è il numero del catetere
- B** I numeri della scala di misurazione corrispondono al diametro del lume
- C** Maggiore è il diametro del lume, minore è il numero del catetere
- D** La scala di misurazione è quella di French

30 La malattia di Hirschsprung è una:

- A** cardiopatia congenita
- B** malattia congenita del colon
- C** malattia respiratoria rara
- D** malattia infantile che porta a ritardo nella crescita

