

2B

1. **Quali sono i fattori di rischio personale da Legionella in ambiente nosocomiale?** 1
 - 1) Immuosoppressione di varie cause
 - 2) Malattie cardio respiratorie croniche
 - 3) Ipotiroidismo
 - 4) Diabete insipido

2. **Secondo la DGR 560/2015 la rete locale di cure palliative è composta da 4 nodi, quali?** 3
 - 1) Domicilio, hospice, ospedale, strutture per anziani
 - 2) Ospedale, hospice, ambulatorio, dipartimento di emergenza
 - 3) Hospice, ospedale, ambulatorio, domicilio
 - 4) Nessuna delle precedenti

3. **I requisiti sostanziali e formali della documentazione sanitaria devono essere...** 1
 - 1) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia
 - 2) veridicità, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma
 - 3) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia, annotazioni postume
 - 4) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità, indicazione di data e ora precisazione nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia

4. **In quali casi l'isolamento funzionale da infezione/colonizzazione sospetta o accertata da enterobatteri produttori di carbapenemasi non deve essere applicato?** 4
 - 1) In un paziente autosufficiente ma non in grado di mantenere una appropriata igiene e controllo ambientale
 - 2) In un paziente, assistito da care giver non in grado di mantenere un appropriato controllo ambientale attraverso l'applicazione delle precauzioni
 - 3) Per droplet quando non è presente tra le unità di degenza nella stanza una distanza minima di 1.5 metri
 - 4) Tutte le precedenti

5. **Le ulcere venose si manifestano con predilezione a livello del...** 2
 - 1) lato laterale dell'estremità distale degli arti inferiori
 - 2) lato mediale dell'estremità distale degli arti inferiori
 - 3) polpaccio
 - 4) porzione antero-laterale degli arti inferiori

6. **Nella definizione OMS delle cure palliative...** 4
 - 1) viene affermato il diritto all'eutanasia
 - 2) vi è una chiara definizione dell'obbligo di somministrazione di cure eziologiche sino alla fine della vita
 - 3) le cure sono a favore del paziente e del solo paziente.
 - 4) nessuna delle precedenti

7. **Quale strumento chirurgico viene utilizzato per pulire un ulcera da decubito...** 4
 - 1) pinze di Cocker
 - 2) bisturi
 - 3) forbici e pinze
 - 4) tutte le precedenti

8. **La definizione di Demenza...** 2
 - 1) malattia della memoria
 - 2) sindrome che altera progressivamente, pensiero, linguaggio, personalità, comportamento che interferisce con gli atti quotidiani della vita
 - 3) sindrome da alterazione del ritmo sonno veglia
 - 4) tutti le risposte

2B

9. **Come si deve comportare l'infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi ipoglicemica?** 3
- 1) somministrare glucosio e chiamare un medico
 - 2) somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare un medico
 - 3) controllare la glicemia, somministrare glucosio, e chiamare un medico
 - 4) chiamare un medico e non fare nulla fino al suo arrivo
10. **Quando cominciare l'alimentazione dopo il confezionamento di una PEG primo impianto?** 1
- 1) Dopo 24 ore, velocità 40 cc/h
 - 2) Dopo 12 ore, velocità 40 cc/h
 - 3) Dopo 8 ore, velocità 40 cc/h
 - 4) Nessuna delle precedenti
11. **L'aspirazione endotracheale...** 2
- 1) deve essere prolungata per almeno 25-30 secondi per avere la certezza della rimozione delle secrezioni
 - 2) non deve durare più di 10-15 secondi per non provocare effetti collaterali
 - 3) non deve avere durata inferiore a 20 secondi
 - 4) nessuna delle precedenti
12. **Le verifiche PAI secondo la normativa 514/2009 e s.m.i. deve essere fatta...** 3
- 1) ad ogni modifica delle condizioni generali dell'ospite
 - 2) semestralmente
 - 3) ad ogni modifica delle condizioni generali dell'ospite e/o semestralmente
 - 4) trimestralmente
13. **La valutazione del rischio di caduta, avviene attraverso le scale...** 3
- 1) Glasgow, Rankin, Ramsey
 - 2) Likert, Guttman
 - 3) Tinetti, Conley, Morse
 - 4) Nutrition-score, Mini nutritional assessment
14. **Per una corretta compilazione del registro di carico/scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope è consentito l'utilizzo di...** 1
- 1) penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione
 - 2) penna indelebile, in caso di errore si annulla la pagina riscrivendo la richiesta nella pagina successiva
 - 3) penna indelebile, in caso di errore si cancella in modo da eliminare la scritta sottostante
 - 4) penna indelebile, in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo a fianco la richiesta corretta
15. **Le cadute si possono distinguere in...** 4
- 1) caduta accidentale
 - 2) cadute fisiologiche imprevedibili
 - 3) cadute fisiologiche prevedibili
 - 4) tutte le precedenti
16. **Cosa si intende per setticemia?** 1
- 1) Malattia sistemica da batteri
 - 2) Sindrome da infezioni da batteri gram- negativi o positivi
 - 3) Malattia sistemica da batteri con sintomi
 - 4) Tutti i precedenti
17. **Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di...** 1
- 1) cinque giorni
 - 2) tre giorni
 - 3) due giorni
 - 4) una settimana

2B

18. *Per valutare lo spettro più ampio possibile di BPSD nella persona affetta da demenza, quale tra le seguenti scale posso impiegare?* 3
- 1) BDI
 - 2) CDR
 - 3) UCLA - NPI
 - 4) CMAI
19. *Qual è la scala di rilevazione del dolore somministrabile al paziente con demenza in fase moderata?* 3
- 1) VAS
 - 2) NRS
 - 3) PAINAD
 - 4) Nessuna delle precedenti
20. *Quale delle seguenti procedure riveste maggiore importanza nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?* 4
- 1) L'utilizzo dei flussi d'aria laminari
 - 2) La nebulizzazione
 - 3) L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
 - 4) Il lavaggio delle mani