CONCORSO PUBBLICO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE
CC 7/17
Trento, 22 novembre 2017

Prova scritta n. 1 (non estratta)

1. **Descrivi quali sono le indicazioni dell'igiene delle mani nei contesti sanitari e come deve essere effettuata (ad esclusione della sala operatoria)**

2. **Spiega perché gli ACE inibitori hanno un ruolo fondamentale nel trattamento dello scompenso cardiaco**

3. **Indica quali sono le istruzioni da fornire al paziente e al familiare per la gestione corretta e sicura delle bombole di ossigeno a domicilio**

CONCORSO PUBBLICO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE
CC 7/17
Trento, 22 novembre 2017

Prova scritta n. 2 (non estratta)

1. **Descrivi e motiva, secondo le più recenti raccomandazioni presenti in letteratura, quali indicazioni forniresti rispetto al digiuno preoperatorio ad un paziente in attesa di essere sottoposto ad intervento chirurgico in anestesia generale**

2. **Elenca e descrivi almeno quattro fra i principali segni clinici obiettivi che si manifestano nel paziente con bronco pneumopatia ostruttiva in fase severa di malattia**

3. Descrivi brevemente cos'è la "Check list per la sicurezza in sala operatoria" come riportata nelle Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza in sala operatoria (2009)

CONCORSO PUBBLICO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE
CC 7/17
Trento, 22 novembre 2017

Prova scritta n. 3 (estratta)

4. Indica e descrivi i cinque capisaldi della prevenzione del piede diabetico

5. Descrivi cosa si intende per "5 momenti dell'igiene delle mani" secondo le Linee Guida OMS (2009)

6. **Spiega cos'è l'ortopnea e perché si manifesta nel paziente con scompenso cardiaco**

CONCORSO PUBBLICO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE
CC 7/17
Trento, 22 novembre 2017

Prova pratica n. 1 (non estratta)

1. **Devi preparare 100 ml di soluzione ipertonica di Sodio Cloruro (NaCl) con una concentrazione di 1 mEq/1 ml. Hai a disposizione flebo di soluzione Fisiologica (NaCl 0,9%) da 100 ml e fiale di Sodio Cloruro (NaCl) concentrato da 20 mEq/10 ml. Specifica tutti i passaggi che devi effettuare per ottenere la soluzione alla concentrazione richiesta**

2. **Descrivi la procedura per l'esecuzione di un campione di urinocoltura da catetere vescicale a permanenza**

3. Indica dove vanno posizionati nell'esecuzione dell'ECG gli elettrodi periferici e quelli precordiali

CONCORSO PUBBLICO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE
CC 7/17
Trento, 22 novembre 2017

Prova pratica n. 2 (non estratta)

1. **Ti appresti a somministrare un farmaco ad un paziente. Descrivi brevemente quali sono i controlli che metti in atto per garantire al paziente la somministrazione in sicurezza del farmaco prescritto**

2. **Descrivi la procedura per l'esecuzione di un campione di emocoltura aerobio e anaerobio**

3. Devi trasportare un paziente che necessita di ossigenoterapia con un'erogazione di ossigeno di 4 litri/min. Hai a disposizione una bombola da 5 litri con valore sul manometro di 100 atmosfere. Calcola l'autonomia complessiva della bombola (in minuti) esplicitando i passaggi

CONCORSO PUBBLICO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE
CC 7/17
Trento, 22 novembre 2017

Prova pratica n. 3 (estratta)

1. **Ti appresti ad aiutare ad alimentarsi un paziente con disfagia. Indica quali sono gli accorgimenti principali che metti in atto per ridurre il rischio di aspirazione degli alimenti nelle vie aree**

2. **Devi preparare una soluzione di Amiodarone (900 mg) in 250 ml di soluzione Glucosata al 5%. Hai a disposizione una flebo di Glucosata al 5% da 250 ml e fiale di Amiodarone da 150 mg/3 ml. Specifica tutti i passaggi che devi effettuare per ottenere la soluzione alla concentrazione richiesta**

3. **Sei avvertito dal laboratorio di microbiologia che il campione di feci di un paziente che stai assistendo è positivo al *Clostridium difficile.* Indica le misure di prevenzione della diffusione dell'agente patogeno che metti in atto**