

Prova n° 3

- Segnare la risposta corretta con una **X** sulla lettera corrispondente.
 - La risposta esatta è sempre e solo una.
 - In caso di errore scrivere "**NO**" accanto alla risposta già barrata e segnare con una **X** la risposta corretta.
-

DOMANDA N° 1

Per la ricerca del covid-19 si esegue:

- A. Tampone naso-oro-faringeo
- B. Tampone oculare
- C. Biopsia
- D. Prelievo arterioso

DOMANDA N° 2

Quale tra le seguenti azioni NON è propria dell'acido acetilsalicilico?

- A. azione antinfiammatoria
- B. azione antipiretica
- C. azione antiemetica
- D. azione antiaggregante piastrinica

DOMANDA N° 3

La manovra di Lesser viene utilizzata:

- A. In caso di sublussazione della mandibola per liberare le vie aeree
- B. Per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate
- C. Introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto posizionamento
- D. Durante l'iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico

DOMANDA N° 4

Il termine quarantena:

- A. indica i quaranta giorni necessari perché una malattia si manifesti dal momento del contagio
- B. indica il periodo di isolamento conseguente alla comparsa di una malattia contagiosa
- C. è sinonimo di contagio
- D. indica il momento in cui si compie il quarantesimo anno di età

DOMANDA N° 5

Come si può aprire la bocca di un paziente in stato di incoscienza per eseguire l'igiene orale?

- A. Con un divaricatore a cuneo o a vite conica
- B. Con le dita
- C. Con qualsiasi oggetto rigido (spazzolino da denti, ferro chirurgico e simili)
- D. Non è necessario aprire la bocca

DOMANDA N° 6

Quale tra le seguenti condizioni patologiche può impedire un corretto deflusso dell'urina, attraverso l'uretra, nell'uomo adulto?

- A. la presenza di calcolosi a livello del bacinetto renale
- B. la presenza di sangue nelle urine
- C. l'ipertrofia prostatica
- D. nessuna delle precedenti alternative è corretta

Prova n° 3

DOMANDA N° 7

Un ago 22 gauge rispetto a un ago 18 gauge è:

- A. più grande
- B. più piccolo
- C. di materiale diverso
- D. delle stesse dimensioni ma con filettatura differente

DOMANDA N° 8

L'ernia iatale è una protrusione:

- A. del peritoneo viscerale
- B. dello stomaco al di sopra del diaframma
- C. dell'intestino dalla parete addominale
- D. dello stomaco, per lassità dei muscoli addominali, dalla parete addominale

DOMANDA N° 9

La sincope è caratterizzata:

- A. dalla transitoria e completa perdita di coscienza con spontaneo e completo recupero
- B. dalla transitoria e completa perdita di coscienza preceduto sempre da sintomi prodromici
- C. da sintomi prodromici senza perdita di coscienza
- D. dalla transitoria e completa perdita di coscienza con recupero lento e graduale

DOMANDA N° 10

Il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato da:

- A. ansia
- B. pensieri ripetitivi ed intrusivi
- C. comportamenti obbligati e rituali
- D. tutte le precedenti

DOMANDA N° 11

In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza è indicato scegliere cateteri vescicali di calibro:

- A. Tendenzialmente maggiore, per garantire il sicuro drenaggio delle urine prodotte nelle 24 ore
- B. Tendenzialmente minore
- C. Maggiore a ogni sostituzione
- D. Minore solo per caterizzazioni inferiori ai sette giorni

DOMANDA N° 12

Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è l'RSPP?

- A. Il Referente per la Sicurezza e il Piano di Protezione
- B. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- C. Il Rappresentante del Servizio per la Prevenzione e la Protezione
- D. Il Revisore dei Servizi di Protezione Periodica

Prova n° 3

DOMANDA N° 13

Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:

- A. Utilizzare calzature compressive
- B. Lavare i piedi con acqua molto calda
- C. Tagliare le unghie corte
- D. Asciugare bene tra le dita con panno morbido

DOMANDA N° 14

I pazienti a rischio di alterazioni della funzione cognitiva dovrebbero essere:

- A. Incoraggiati a muoversi
- B. Incoraggiati al riposo e alla riflessione
- C. Sovrastimolati
- D. Esclusi dal contatto con altre persone

DOMANDA N° 15

Per pollachiuria si intende:

- A. L'elevata frequenza delle minzioni
- B. L'eccessiva quantità di urina prodotta
- C. La perdita involontaria di urina
- D. La minzione difficoltosa e dolorosa

DOMANDA N° 16

Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, quale comportamento NON si deve tenere in servizio, tra quelli sotto indicati?

- A. rispettare l'orario di servizio assegnato
- B. utilizzare per scopi personali attrezzature assegnate per motivi di servizio
- C. utilizzare gli strumenti informatici per la registrazione di dati
- D. accettare regalie dagli utenti, purché di modico valore

DOMANDA N° 17

Quale delle seguenti norme di sicurezza risulta inefficace per una persona con alterazioni della funzione cognitiva?

- A. Applicare restrizione fisica o indotta farmacologicamente
- B. Garantire una illuminazione adeguata per la deambulazione
- C. Assicurarci che l'ambiente sia libero da ostacoli per evitare cadute
- D. Dare indicazioni chiare sulle attività di routine (orario dei pasti, bagno, trattamenti)

DOMANDA N° 18

Per D.P.I si intende:

- A. dispositivo personale igienico
- B. dispositivo di protezione individuale
- C. dispositivo di prevenzione individuale
- D. deterrente per infezioni

Prova n° 3

DOMANDA N° 19

Durante il monitoraggio di Holter, il paziente deve:

- A. Condurre una vita normale
- B. Osservare il riposo assoluto
- C. Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico
- D. Alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica

DOMANDA N° 20

Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in un paziente adulto collaborante?

- A. Barthel
- B. NRS
- C. PAINAD
- D. Glasgow-coma scale