

Prova n° 6

- Segnare la risposta corretta con una **X** sulla lettera corrispondente.
 - La risposta esatta è sempre e solo una.
 - In caso di errore scrivere “**NO**” accanto alla risposta già barrata e segnare con una **X** la risposta corretta.
-

DOMANDA N° 1

Quale tra i seguenti fattori può determinare la rilevazione di un valore NON accurato della pressione arteriosa?

- A. Il mancato riposo della persona prima della rilevazione
- B. Il tasso di inflazione del manicotto
- C. Il posizionamento del bracciale su un arto con indumenti
- D. Tutti i fattori indicati nelle alternative precedenti

DOMANDA N° 2

Un protocollo infermieristico permette di:

- A. uniformare i comportamenti infermieristici
- B. far sapere al paziente quello che l'equipe assistenziale può offrire in termini di prestazione
- C. concordare con il coordinatore le attività di reparto
- D. concordare la terapia con il medico del reparto

DOMANDA N° 3

Quale delle seguenti posizioni del paziente facilita l'auscultazione del torace posteriore?

- A. Posizione prona
- B. Posizione seduta, con il busto inclinato in avanti e le braccia incrociate
- C. Posizione laterale, con le braccia incrociate
- D. Posizione eretta

DOMANDA N° 4

L'afasia è un'alterazione:

- A. respiratoria
- B. motoria
- C. del linguaggio
- D. visiva

DOMANDA N° 5

Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:

- A. Eseguire toilette chirurgica
- B. L'applicazione di garze grasse sulla lesione
- C. La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile
- D. L'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione

DOMANDA N° 6

Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è la figura del RLS?

- A. Un medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro
- B. La persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato
- C. Una persona eletta o designata, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
- D. Un referente individuato dal coordinatore nel proprio servizio per presidiare la sicurezza.

Prova n° 6

DOMANDA N° 7

Quale manovra va evitata nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare (EBPM) per via sottocutanea?

- A. Manovra di Lesser
- B. Rimozione della bolla d'aria presente nella siringa preriempita
- C. Utilizzo della sede deltoidea
- D. Tutte le precedenti manovre vanno evitate

DOMANDA N° 8

Quali sono le fasi di guarigione di una ferita?

- A. prima intenzione e seconda intenzione
- B. proliferazione cellulare, fibroplasia, granulazione
- C. infiammazione, proliferazione cellulare, modellamento della cicatrice
- D. proliferazione cellulare, cicatrizzazione, modellamento della cicatrice

DOMANDA N° 9

Quali sono le complicanze potenziali durante la somministrazione di nutrizione parenterale totale?

- A. Squilibri idro-osmotici
- B. Complicanze meccaniche da catetere venoso centrale (CVC)
- C. Complicanze metaboliche
- D. Tutte le precedenti

DOMANDA N° 10

Quale tra i seguenti NON è un dovere del dipendente pubblico?

- A. rispettare gli orari di servizio assegnati
- B. effettuare la timbratura in ingresso ed in uscita per consentire la rilevazione della prestazione resa
- C. utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio
- D. chiedere autorizzazione prima di accettare incarichi occasionali

DOMANDA N° 11

Le precauzioni che si adottano con un paziente covid-19 positivo sono:

- A. Droplet
- B. Contatto
- C. Airbone
- D. Contatto e droplet

DOMANDA N° 12

L'attacco ischemico transitorio:

- A. segue solitamente episodi di ictus
- B. non presenta alterazioni della coscienza
- C. è un episodio di deficit neurologico di durata inferiore alle 24 ore
- D. ha come causa principale un'emorragia subaracnoidea

Prova n° 6

DOMANDA N° 13

I pazienti con infezione in corso richiedono generalmente dieta:

- A. Con alto contenuto proteico e calorico
- B. A basso contenuto proteico e calorico
- C. Iperglucidica
- D. Ricca di fibre

DOMANDA N° 14

Per essere definita potabile, l'acqua deve essere:

- A. innocua
- B. usabile
- C. gradevole
- D. tutte le alternative precedenti sono esatte e devono verificarsi contemporaneamente

DOMANDA N° 15

In caso non sia possibile inviare entro due ore un campione di urine per un esame colturale in laboratorio, è indicato conservarlo:

- A. In frigorifero a una temperatura inferiore ai 4°C per un massimo di 12 ore
- B. In frigorifero a una temperatura di 4°C per un massimo di 24-48 ore
- C. A temperatura ambiente, ma non oltre i 25°C
- D. In termostato, per favorire la replicazione microbica

DOMANDA N° 16

Lo stato di male epilettico è:

- A. una condizione di attività epilettica cronica e discontinua
- B. una condizione caratterizzata da una serie di convulsioni generalizzate che avvengono con il completo recupero fra un attacco e l'altro
- C. una condizione clinica caratterizzata anche da convulsioni cliniche o elettriche visibili all'elettroencefalogramma(EEG) che durano almeno trenta minuti, anche senza perdita di coscienza
- D. una condizione clinica caratterizzata da sindromi di epilessia ricorrenti non provocate

DOMANDA N° 17

Per aiutare un soggetto a espettorare le secrezioni è utile:

- A. Fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
- B. Farlo tossire frequentemente, sia di giorno sia di notte
- C. Associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse
- D. Invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso

DOMANDA N° 18

In un paziente sottoposto da alcuni giorni a terapia infusione venosa si deve sospettare una tromboflebite se:

- A. il paziente lamenta dolore al braccio sede della terapia infusione accompagnato da gonfiore notevole intorno alla sede di introduzione dell'ago senza rossore e calore
- B. il paziente presenta gonfiore e soffiatura emorragica intorno alla sede di introduzione dell'ago accompagnato da dolore
- C. il paziente presenta intorno al punto di introduzione dell'ago una tumefazione tesa e dolente con evidente arrossamento e aumento di calori locali
- D. in nessuno dei casi precedenti

Prova n° 6

DOMANDA N° 19

La disuria è una minzione:

- A. Che avviene senza stimolo di urinare
- B. Frequente, di poche gocce di urina
- C. Notturna
- D. Dolorosa e difficoltosa

DOMANDA N° 20

Per placebo si intende:

- A. una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso
- B. un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata nei bambini
- C. un eccipiente con il ruolo di veicolo per il farmaco attivo
- D. un farmaco con effetti prevedibili e ben noti che viene somministrato a pazienti depressi