

## Collaboratore professionale Sanitario - Infermiere (CAT.D). (076/2019/CON) – PROVA 9

- 1) Il Sistema di Valutazione della Performance dei Sistemi Sanitari Regionali, e' stato attivato attraverso la collaborazione di quali Regioni Italiane?
  - a. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio
  - b. Toscana, Umbria, Liguria, Piemonte
  - c. Friuli V. Giulia, Valle d'Aosta, Lombardia, Umbria
  - d. Nessuna delle precedenti
- 2) Il Sistema di Valutazione della Performance dei Sistemi Sanitari Regionali, in quale anno e' stato attivato?
  - a. 2008
  - b. 2010
  - c. 2005
  - d. 2009
- 3) Quale norma ha introdotto la possibilita' per i medici delle Aziende Sanitarie di operare negli studi privati?
  - a. L.833
  - b. D. Lgs 502
  - c. Decreto Legge n.158
  - d. Nessuna delle precedenti
- 4) Secondo Il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei in Pronto Soccorso della Regione Toscana il tempo massimo di attesa per una non urgenza e':
  - a. 30 minuti
  - b. 90 minuti
  - c. 180 minuti
  - d. 240 minuti
- 5) Il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei in Pronto Soccorso della Regione Toscana prevede che il tempo di attesa decorre dal:
  - a. Momento della visita medica
  - b. Dal momento della rilevazione dei parametri vitali
  - c. Dall'inizio della registrazione al triage
  - d. Dal momento delle richieste di indagini diagnostiche
- 6) Le linee di indirizzo della delibera della Giunta regionale Toscana per la gestione del sovraffollamento in pronto soccorso non prevedono:
  - a. Interventi a risposta rapida
  - b. Interventi a risposta intermedia
  - c. Azioni proattive sui flussi
  - d. Azioni per ogni pronto soccorso/stabilimento ospedaliero presente sul territorio regionale
- 7) Il nuovo modello di accreditamento della Regione Toscana:
  - a. E' un modello per processi
  - b. Non e' pensato per essere uno strumento di autovalutazione
  - c. E' un modello in cui l'organizzazione viene considerata come un sistema semplice
  - d. Non promuove le pratiche di auditing
- 8) Secondo la normativa della Regione Toscana:
  - a. Le aree ospedaliere sono lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle aziende unita' sanitarie locali
  - b. L'area -vasta e' lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle aziende unita' sanitarie locali
  - c. I dipartimenti sono lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle aziende unita' sanitarie locali
  - d. Le zone -distretto sono lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle aziende unita' sanitarie locali
- 9) Lo scopo del Centro Regionale della Medicina di Genere e':
  - a. Aiutare le donne che subiscono abusi
  - b. Evitare discriminazioni
  - c. Promuovere e garantire lo sviluppo omogeneo della Salute e medicina di genere su tutto il territorio regionale
  - d. Garantire una maggiore appropriatezza e personalizzazione della terapia
- 10) La zona distretto:
  - a. Non organizza e non eroga i servizi inerenti le reti territoriali
  - b. Non comprende i servizi della salute mentale e delle dipendenze
  - c. E' l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunita'
  - d. Non ha strumenti di programmazione
- 11) Per il lavaggio delle mani:
  - a. E' sconsigliato l'utilizzo di acqua fredda per l'aumentato utilizzo di dermatiti
  - b. E' sconsigliato l'utilizzo di acqua calda per l'aumentato rischio di dermatiti
  - c. E' consigliato l'utilizzo di acqua demineralizzata per la riduzione del rischio di dermatiti
  - d. La temperatura dell'acqua non influisce sul rischio d'insorgenza delle dermatiti
- 12) Non indossare:
  - a. Unghie artificiali o ricostruite
  - b. Anelli e monili
  - c. Smalto per unghie
  - d. Tutte le precedenti
- 13) Quando si esegue l'antisepsi chirurgica?
  - a. Prima di entrare in sala operatoria
  - b. Dopo un intervento chirurgico
  - c. Prima di indossare i guanti sterili
  - d. Dopo aver indossato i guanti sterili
- 14) Il gel antisettico:
  - a. Deve essere applicato solo su mani asciutte
  - b. Deve essere applicato solo su mani bagnate
  - c. Puo' essere utilizzato come sostituto del sapone
  - d. Puo' essere utilizzato insieme al sapone per aumentare la durata della disinfezione
- 15) Dopo aver eseguito la frizione alcolica delle mani e degli avambracci per indossare i guanti sterili e' necessario
  - a. Che la pelle sia idratata
  - b. Che la pelle sia completamente asciutta
  - c. Che la pelle sia umida
  - d. Che la pelle sia bagnata
- 16) Cosa esprime l'indicatore "indice di rotazione dei posti letto"?
  - a. Esprime il rapporto tra il numero complessivo dei ricoveri e i posti letto disponibili
  - b. Esprime la percentuale di pazienti che, in un arco temporale, vengono spostati tra i diversi setting assistenziali
  - c. Esprime il rapporto tra il numero complessivo di accessi al pronto soccorso e i posti letto disponibili
  - d. Esprime il rapporto tra il numero complessivo dei ricoveri evitabili e i posti letto disponibili
- 17) Secondo la Delibera RT 597 del 4/06/2018 "Indirizzi per lo sviluppo del modello assistenziale Infermiere di famiglia e di comunita' - Approvazione e destinazione delle risorse", quali tra le seguenti e' la definizione corretta di Infermiere di famiglia e di comunita'?
  - a. L'Infermiere di famiglia e di comunita' e' il professionista responsabile della gestione dei processi Infermieristici in ambito familiare. Promuove un'assistenza di natura curativa e riabilitativa differenziata per bisogno e per fasce di eta', attraverso interventi domiciliari e/o ambulatoriali risposte ai bisogni di salute della

- popolazione di uno specifico ambito territoriale di riferimento
- b. L'Infermiere di famiglia e di comunita' e' il professionista responsabile della gestione dei processi Infermieristici in ambito familiare. Promuove un'assistenza di natura preventiva, curativa e riabilitativa differenziata per bisogno e per fasce di eta', attraverso interventi domiciliari e/o ambulatoriali risposte ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale di riferimento
- c. L'Infermiere di famiglia e di comunita' e' il professionista responsabile della gestione dei processi Infermieristici in ambito familiare. Promuove un'assistenza di natura preventiva, curativa e riabilitativa differenziata per bisogno e per fasce di eta', attraverso interventi domiciliari risposte ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale di riferimento
- d. L'Infermiere di famiglia e di comunita' e' il professionista responsabile della gestione dei processi Infermieristici in ambito familiare. Promuove un'assistenza di natura preventiva, curativa e riabilitativa differenziata per bisogno e per fasce di eta', attraverso interventi domiciliari e/o ambulatoriali risposte ai bisogni di salute della popolazione anziana
- 18) Qual e' la differenza tra "mission" e "vision" di una azienda sanitaria?
- La mission definisce il profilo attuale dell'Azienda in termini di scopo distintivo e ragione di essere
  - La vision esprime cio' che l'organizzazione aspira ad essere in futuro
  - La mission definisce cio' che l'organizzazione aspira ad essere in futuro
  - La vision definisce il profilo attuale dell'Azienda in termini di scopo distintivo e ragione di essere"
- 19) Secondo la Delibera della RT n. 679 del 12/07/2016 "Agenzia di continuita' Ospedale Territorio: indirizzi per la costituzione nelle zone-Distretto. Individuazione delle azioni di sviluppo e rafforzamento dei processi di handover dei percorsi di continuita' fra ospedale e territorio", da chi e' costituita l'equipe dell'Agenzia?"
- Medico di comunita' e Infermiere
  - Medico di medicina generale, Infermiere, Assistente Sociale, Fisioterapista
  - medico di comunita', Operatore Socio Sanitario, Assistente Sociale
  - Medico di comunita', Infermiere, Assistente sociale, fisioterapista
- 20) Secondo la L. Regionale 66/2008 "Istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza", quali sono i componenti dell'Unita' di Valutazione multidisciplinare?
- Un medico di distretto, un'assistente sociale, un Infermiere
  - Un medico di medicina generale, un'assistente sociale, un Infermiere
  - Un medico di distretto e un Infermiere
  - Un medico di distretto, un operatore socio sanitari, un Infermiere e un assistente sociale
- 21) Che cosa produce la midollare del surrene?
- Gli ormoni cortisolo e aldosterone
  - Gli ormoni FSH e LH
  - Gli ormoni adrenalina e noradrenalina
  - Gli ormoni TSH e FSH
- 22) Quale ghiandola a secrezione endocrina regola il metabolismo ed i livelli plasmatici degli elettroliti Calcio e Fosforo?
- Paratiroidi
  - Corteccia surrenale
  - Timo
  - Tiroide
- 23) Qual e' la funzione della ghiandola ipofisaria?
- Regola l'equilibrio salino del nostro corpo
  - Regola il ritmo sonno-veglia
  - Regola il ciclo ormonale
  - Regola la funzione di altre ghiandole endocrine poste sotto il suo controllo
- 24) Quali ormoni producono le ghiandole ovariche?
- FSH, PRL, LH
  - Estrogeni e Progesterone
  - Testosterone e progesterone
  - Aldosterone
- 25) Qual e' la funzione del Fattore Intrinseco prodotto dallo stomaco?
- Digerire le proteine
  - Legare la vitamina B12 e veicolarla fino all'ileo per il suo assorbimento
  - Proteggere la mucosa gastrica
  - Impedire la crescita dell'Helicobacter Pylori
- 26) A che serve l'emoglobina?
- A legare l'ossigeno
  - A legare l'anidride carbonica
  - A legare e veicolare nel sangue l'ossigeno e l'anidride carbonica
  - A stimolare la produzione da parte del rene di eritropoietina
- 27) Da chi e' controllata la funzione ipofisaria?
- Dall'ipotalamo
  - Dalla corteccia surrenalica
  - Dalla tiroide
  - Dalla midollare del surrene
- 28) Quale di queste funzioni e' svolta dall'intestino crasso?
- Produzione di succhi gastrici
  - Assorbimento di acqua
  - Deposito di glucosio
  - Metabolismo di lipidi
- 29) Quale di queste funzioni non e' di pertinenza dell'utero:
- Ospitare il prodotto del concepimento
  - Trattenere e nutrire il feto per tutta la durata della gravidanza
  - Produrre e portare a maturazione gli ovuli
  - Espellere il feto al termine della gravidanza
- 30) La fase proliferativa dell'endometrio inizia:
- All'inizio della mestruazione
  - Alla fine della mestruazione
  - Durante l'ovulazione
  - All'inizio della menopausa
- 31) La formula "D x V - - - - R":
- E' una delle formule usate per il calcolo dei dosaggi dei farmaci
  - E' la formula fondamentale per il calcolo dell'BMI
  - E' la formula usata per la correzione del Na
  - Nessuna delle precedenti
- 32) Nella formula D sta per:
- D = dose desiderata del farmaco (prescritta)
  - D = Dose evitabile (riportata sull'etichetta del farmaco)
  - D = Dose assorbibile
  - D = drug
- 33) Ittero emolitico e Ittero preepatico sono:
- Sinonimi
  - Condizioni cliniche che si escludono a vicenda

- c. Condizioni cliniche che possono coesistere  
d. Nessuna delle precedenti
- 34) La bilirubinemia nel siero superiore a 3mg/dl puo' essere un parametro ematochimico che accompagna quadri di:  
a. Ittero  
b. Gotta  
c. Uremia  
d. Nessuna delle precedenti
- 35) La termodispersione corporea:  
a. E' il termine con cui viene indicato l'insieme dei processi mediante cui si realizza la liberazione di calore dalla superficie corporea  
b. E' il processo antitetico alla termogenesi  
c. E' il processo antitetico alla termoregolazione  
d. Nessuna delle precedenti
- 36) Tra gli effetti dell'adrenalina non vi e':  
a. L'aumento dell'insulino resistenza e della glicemia  
b. L'aumento del rendimento metabolico  
c. La vaso dilatazione a livello cutaneo  
d. L'incremento delle capacita' muscolari
- 37) Cosa e' consigliato eseguire prima della somministrazione dell'immunoterapico BCG (Bacillo Calmette-Guerin):  
a. Il test cutaneo per la tubercolina  
b. La terapia profilattica per prevenire reazioni allergiche al farmaco  
c. Il prick test  
d. Tutte le risposte sono corrette
- 38) Il ganciclovir e':  
a. Un antivirale per uso sistemico, analogo sintetico della 2'-deossiguanosina  
b. Un antivirale per uso sistemico, analogo sintetico della 2'-deossiadenosina  
c. Non e' un antivirale  
d. Un antivirale sintetico della 2'-deossicitidina
- 39) Il ganciclovir inibisce la sintesi del DNA virale mediante:  
a. L'inibizione non competitiva dell'incorporazione della deossiguanosina trifosfato nel DNA, per mezzo della DNA polimerasi virale e l'incorporazione di ganciclovir trifosfato nel DNA virale  
b. L'inibizione della deossicitidina trifosfato nel DNA per mezzo dell'incorporazione di ganciclovir trifosfato nel DNA virale  
c. L'inibizione competitiva dell'incorporazione della deossiguanosina trifosfato nel DNA per mezzo della DNA polimerasi virale e l'incorporazione di ganciclovir trifosfato nel DNA virale  
d. L'inibizione competitiva dell'incorporazione della deossiadenosina trifosfato nel DNA per mezzo della polimerasi virale
- 40) Quali delle seguenti affermazioni e' corretta:  
a. La NE (nutrizione enterale) rappresenta la metodica di prima scelta in tutti i pazienti che presentino un'indicazione alla NA (nutrizione artificiale) e abbiano l'intestino funzionante  
b. La NPT (nutrizione parenterale totale) deve essere utilizzata quando vi sia una controindicazione alla NE o quando quest'ultima si sia rilevata impraticabile  
c. Quando la NE non e' sufficiente a coprire i fabbisogni del paziente e' comunque indicata una nutrizione mista (NE+NP) piuttosto che una NPT  
d. Tutte le risposte sono corrette
- 41) Un esempio di errore latente puo' essere:  
a. La criticita' nella conoscenza delle patologie specifiche del paziente  
b. Criticita' nella formazione e comunicazione  
c. Fallimento di memoria  
d. Distrazione dell'operatore
- 42) Una BP in ambito materno infantile e':  
a. Prevenzione della reazione Rh  
b. Promozione della procedura skin-to-skin  
c. Prevenzione della distocia di spalla  
d. Registrazione dei dati anagrafici della gestante sulla cartella clinica informatizzata
- 43) Una metodologia didattica spesso utilizzata in ambito della gestione del rischio clinico e':  
a. Lezione frontale e discussione caso clinico in gruppo  
b. Lezione frontale e consultazione PubMed  
c. Ricerca clinica e progettazione  
d. Simulazione e role-playing
- 44) In ambito della prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza molto interesse suscita:  
a. La prevenzione degli errori di terapia in ambito neonatale  
b. La riduzione delle liste di attesa  
c. La prevenzione degli episodi di Sepsis post chirurgica  
d. La riduzione dei posti letto nel periodo estivo
- 45) La MEWS rappresenta:  
a. Una BP per la prevenzione del rapido deterioramento clinico del paziente  
b. Una scheda di rilevazione lesioni da pressione  
c. Una sigla presente nella documentazione sanitaria di paziente non ospedalizzati  
d. Una tecnica operatoria e di riabilitazione
- 46) "Nessun economista e' ignorante, alcuni politici sono ignoranti. Tutti i politici e tutti gli economisti sono superbi." Se le precedenti affermazioni sono vere, allora e' certamente vero che:  
a. Ci puo' essere qualche politico umile  
b. Nessun ignorante puo' essere un politico  
c. Almeno un politico e' superbo e colto  
d. Tutti i politici sono ignoranti-
- 47) "Venceslao ama leggere. Tutti gli esploratori leggono. Ogni esploratore e' anche un filosofo". Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti informazioni addizionali consentirebbe di concludere che Fabio e' un navigatore?  
a. Venceslao e' un filosofo  
b. Chi ama leggere e' anche un esploratore  
c. Non vi e' bisogno di alcuna informazione addizionale  
d. Nessuna affermazione consente la deduzione
- 48) Se 42 studenti su 100 conoscono il tedesco quanti studenti su 150 conoscono il tedesco?  
a. 63  
b. 85  
c. 64  
d. 55  
.0
- 49) Quale delle seguenti frazioni corrisponde al numero 1,75?  
a. 8/4  
b. 6/4  
c. 7/4  
d. 5/8
- 50) Determinare il quintuplo della differenza dei due numeri 77 e 29.  
a. 238  
b. 265  
c. 240  
d. 251