

PROVA PRATICA N. 7: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D PER L'AOU-CAREGGI (03/2021/CON)

1. Mettere in ordine le seguenti operazioni concernenti la procedura di misurazione della temperatura corporea:

1. aspettare il tempo necessario
2. se necessario lavare il termometro e poi riporlo
3. provvedere alla riservatezza del paziente
4. rimuovere il termometro e gettare la copertura o pulirlo con un tessuto, se necessario lavarsi le mani
5. inserire il termometro. In caso di termometro rettale lubrificarlo
6. leggere la temperatura e registrarla nella documentazione clinico infermieristica
7. riportare il valore della temperatura nella cartella infermieristica del paziente
8. lavarsi le mani. Indossare i guanti se si misura temperatura rettale
9. mette il paziente nella posizione adatta
 - a. 8-3-9-5-1-4-6-2-7
 - b. 3-4-9-8-1-7-5-6-2
 - c. 1-6-3-8-2-4-5-7-9
 - d. 3-8-5-1-4-2-6-7-9

2. Mettere in ordine le seguenti operazioni concernenti la preparazione ed avvio di una soluzione endovenosa:

- a) aprire il nuovo set d'infusione, srotolare il deflussore e chiudere il morsetto a rotella
- b) afferrare l'accesso della sacca EV con la mano non dominante rimuovere il tappo di plastica che lo copre ed inserire completamente il beccuccio del deflussore nell'accesso della sacca
- c) controllare la prescrizione medica ed eseguire il lavaggio delle mani
- d) preparare, etichettare e controllare la sacca da infondere osservando il colore, la limpidezza e lo stato del contenitore
- e) comprimere la camera di gocciolamento in modo tale che si riempia all'incirca per metà.
 - a. c-d-a-b-e
 - b. a-b-c-d-e
 - c. c-d-b-a-e
 - d. e-d-a-b-c

3. Mettere in ordine le seguenti operazioni concernenti l'esecuzione del tampone faringeo per coltura:

- a) estrarre il tampone senza toccare le aree circostanti e riporlo nella provetta ed etichettare con i dati del paziente
- b) invitare la persona ad inclinare il capo all'indietro e ad aprire la bocca, abbassare la lingua usando un abbassalingua per una migliore visualizzazione
- c) chiedere alla persona di accomodarsi seduto di fronte all'infermiere
- d) introdurre il tampone senza toccare guance, labbra, denti o lingua; tamponare l'area tonsillare da un lato all'altro con un movimento rapido e delicato
- e) eseguire il lavaggio delle mani ed indossare i guanti monouso, preparare un tampone sterile.
 - a. a-b-c-d-e
 - b. e-c-b-d-a
 - c. e-c-a-b-d
 - d. c-e-a-b-d

4. Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la procedura assistenziale di medicazione del sito di inserzione di drenaggio chirurgico:

- A. Preparare il materiale, identificare la persona e lavare le mani
- B. Rilevare presenza, quantità, tipo, colore e l'odore di ogni secrezione che si trova sulla medicazione e smaltirla
- C. Preparare un campo sterile con tecnica no touch, indossare guanti sterili
- D. Indossare guanti e DPI adeguati
- E. Rimuovere delicatamente la medicazione, evitando di recare dolore
 - a. C-B-E-A-D
 - b. A-D-E-B-C
 - c. D-A-E-B-C
 - d. A-B-C-D-E

5. Mettere in ordine la procedura di applicazione di un pacco freddo monouso:

1. Coprire con una copertura di stoffa morbida se il pacco non ne ha una propria
2. Registrare le eventuali reazioni avverse e rimuovere l'applicazione
3. Effettuare il lavaggio delle mani
4. Identificare il paziente
5. Applicare il pacco freddo nella zona interessata secondo le indicazioni
6. Valutare e controllare il paziente durante l'applicazione
7. Documentare nella cartella clinica l'effettuazione dell'applicazione fredda e la risposta del paziente
8. Garantire la privacy del paziente
9. Trattare il pacco freddo monouso secondo le indicazioni del produttore (strizzare, premere o impastare)
 - a. 4-2-7-3-8-9-1-5-6
 - b. 4-2-3-8-9-1-5-6-7
 - c. 4-1-3-8-9-5-6-2-7
 - d. 4-3-8-9-1-5-6-2-7

6. Quale tra le seguenti è una metodica di somministrazione dell'aerosolterapia?

- a) Spray con distanziatore
- b) Apparecchio ad ultrasuoni
- c) Apparecchio pneumatico
- d) Tutte le domande sono corrette

7. Un paziente ricoverato nel tuo reparto viene sottoposto a paracentesi, delle seguenti azioni quale è quella corretta?

- a) Posizioni il paziente durante la procedura in Trendelenburg anteriore
- b) Durante la procedura misuri costantemente la temperatura corporea
- c) Misuri e registri il volume e le caratteristiche del liquido raccolto
- d) Tutte le risposte sono corrette

8. Individua l'azione NON corretta nell'esecuzione di un esame urine con strisce reagenti:

- a) Accertare e segnalare la presenza di fattori che possono influenzare il campione
- b) Fornire alla persona un contenitore sterile per la raccolta delle urine
- c) Immergere la striscia reagente nel campione delle urine per il tempo indicato dalle istruzioni
- d) Confrontare i cambiamenti di colore con la tabella colorimetrica presente sul contenitore

9. Un tuo paziente deve essere sottoposto a puntura lombare. Quale tra le seguenti affermazioni è scorretta?

- a) Indicare al paziente il digiuno preprocedura
- b) Posizionare il paziente in decubito laterale
- c) Dopo l'esecuzione della procedura raccomandare al paziente di rimanere in posizione prona 2-3 ore
- d) Incoraggiare il paziente ad assumere liquidi nel periodo post-procedura

10. Le azioni che seguono sono tutte compiute da un infermiere durante l'assistenza ad una persona che sarà sottoposta a esofagogastroduodenoscopia TRANNE una:

- a) Raccogliere il consenso informato
- b) Accertarsi che l'assistito sia a digiuno da almeno 4 ore
- c) Rimuovere le protesi dentarie
- d) Dopo la procedura inviare l'endoscopio alla Centrale di Sterilizzazione per il trattamento in autoclave

11. La scala di Norton è:

- a) E' uno strumento di valutazione per individuare il grado di dipendenza del paziente
- b) E' uno strumento di valutazione utile ad individuare pazienti a rischio di lesione cutanea da pressione
- c) Una scala analogico visuale per la autovalutazione del dolore
- d) Uno strumento di rilevazione del danno sensoriale

12. Stai collaborando con il medico durante una visita ad un paziente con una malattia neurologica e vedi che quest'ultimo non riesce a svolgere in modo ottimale la prova INDICE-NASO. Ciò è segno di un deficit di:

- a) Forza
- b) Coordinazione
- c) Equilibrio
- d) Tono