

# QUESTIONARIO

# 2



## **ASST della Valtellina e Alto Lario**

Concorso pubblico per la copertura a tempo  
indeterminato di n.40 (quaranta) posti di  
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - cat. D.  
- Prova Scritta -

### **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

#### **VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



## Questionario 0026000008 - Versione 00000

### 1. La metrorragia è:

- A. L'assenza di flusso mestruale
- B. Una perdita ematica che si verifica nel periodo intermestruale
- C. Un flusso mestruale particolarmente abbondante a comparsa ciclica regolare
- D. Una perdita ematica abbondante che inizia come mestruazione e continua nel periodo intermestruale

### 2. In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito nella cavità pleurica deve:

- A. Essere collegato a un sacchetto di raccolta sterile e a caduta
- B. Essere clampato per le prime 4/8 ore
- C. Essere collegato a un sistema di aspirazione con dispositivo a valvola d'acqua
- D. Essere collegato a un sistema di aspirazione senza dispositivo a valvola

### 3. Se durante la trasfusione di emazie, il paziente manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore, è necessario:

- A. diminuire la velocità di trasfusione e rivalutare la situazione dopo 10/15 minuti
- B. sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica e informare il medico
- C. sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e segnalare il fatto in cartella infermieristica
- D. sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e informare il medico

### 4. I segni clinici valutati nel neonato per stabilire l'indice di Apgar sono tutti e soli:

- A. Il colorito cutaneo, il pianto vigoroso, il tono muscolare
- B. L'attività respiratoria
- C. Il colorito cutaneo, l'attività cardiaca, l'attività respiratoria, la pressione arteriosa
- D. Il colorito cutaneo, l'attività cardiaca, l'attività respiratoria, il tono muscolare, l'eccitabilità dei riflessi

### 5. Il nistagmo è un segno clinico riferito :

- A. All'apparato escretore
- B. All'apparato locomotore
- C. Alle funzioni psichiche
- D. Al sistema visivo

### 6. Le alterazioni motorie che caratterizzano il morbo di Parkinson sono:

- A. Ipercinesia, parestesia e tremore
- B. Ipercinesia, rigidità e tremore
- C. Acinesia, rigidità e tremore
- D. Acinesia, astenia e tremore

### 7. La guarigione di una ferita "per seconda intenzione":

- A. Avviene quando il tessuto di riparazione della ferita viene prodotto in eccesso e la cicatrice si presenta estesa ed eccedente
- B. Riguarda le abrasioni superficiali nelle quali non vengono interessati i tessuti sottocutanei
- C. Avviene quanto i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima
- D. Riguarda ferite profonde ma non estese

### 8. Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:

- A. Secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria
- B. Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria
- C. Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
- D. Secchezza della cute, ipertensione, bradicardia e poliuria

### 9. L'infermiere, come indicato dal D.M. n. 739/1994:

- A. Non è responsabile dell'assistenza generale infermieristica
- B. È corresponsabile assieme all'operatore socio-sanitario, dell'assistenza infermieristica
- C. È il solo professionista responsabile dell'assistenza generale infermieristica
- D. Risponde solo di alcune attività, non prescritte dal medico

### 10. La legge n. 42 del 26 febbraio 1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" contiene:

- A. l'abrogazione del DPR 225/74 e definisce gli ambiti delle competenze professionali degli infermieri/ostetriche/o
- B. detta norme sul comportamento deontologico degli infermieri
- C. definisce soltanto gli ordinamenti didattici delle professioni sanitarie
- D. regola il servizio infermieristico

**11. Il requisito essenziale del certificato è:**

- A. semplicità
- B. precisione
- C. veridicità
- D. specialità

**12. L'aritmia che più frequentemente causa la morte improvvisa è:**

- A. la fibrillazione ventricolare
- B. l'asistolia
- C. la dissociazione elettromeccanica
- D. la fibrillazione atriale

**13. Nell'ittero grave da malattia emolitica del neonato cosa è necessario monitorare:**

- A. la glicemia
- B. la transaminasi
- C. la bilirubina
- D. l'esame delle urine

**14. La differenza fra una pomata e una crema è:**

- A. l'efficacia
- B. la diversa percentuale di acqua
- C. la diversa percentuale di principio attivo
- D. il tempo di applicazione

**15. Con la PVC si misura la:**

- A. portata cardiaca
- B. pressione esistente all'interno dell'atrio
- C. pressione vascolare periferica
- D. pressione esistente all'interno del ventricolo

**16. L'ipertensione arteriosa può essere determinata dall'eccesso di:**

- A. serotonina
- B. prolattina
- C. glucagone
- D. renina

**17. La fagofobia può essere definita come:**

- A. sensazione di corpo estraneo in faringe
- B. paura di deglutire in assenza di deficit deglutitori
- C. paura di deglutire in pazienti affetti da gravi sindromi psichiatriche
- D. sensazione di corpo estraneo in trachea

**18. Durante l'espletamento della propria attività, l'Infermiere è:**

- A. un pubblico ufficiale
- B. un incaricato di pubblico servizio
- C. un incaricato di obbligo di referto
- D. Nessuna delle risposte è corretta

**19. Nello shock cardiogeno il paziente presenta:**

- A. irrequietezza, bradicardia, tachipnea, oliguria
- B. sonnolenza, aritmia, insufficienza respiratoria, anuria
- C. confusione mentale, tachicardia, tachipnea, poliuria
- D. Tutte le risposte sono corrette

**20. Il paziente con Malattia di Alzheimer nelle fasi iniziali deve avere:**

- A. un ambiente stabile, costante, prevedibile e familiare
- B. un ambiente che lo stimoli con novità affinché non subentri la depressione
- C. un ambiente che lo stimoli con esercizi di memoria affinché acquisisca nuove competenze
- D. Tutte le risposte sono corrette

**21. L'ascolto attivo consente di:**

- A. aiutare l'altro a parlare dei suoi problemi
- B. avere un'interazione continua tra chi parla e chi ascolta
- C. restare completamente in silenzio mentre l'altro parla
- D. ascoltare attentamente chi parla

**22. La sigla ACLS significa:**

- A. Advances Cardiac Life Support
- B. After Cardiac Life Stop
- C. Atrial Contraction Left Stimulation
- D. Acute Coronary Last Support

**23. La definizione di emottisi è:**

- A. emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie
- B. emissione di sangue proveniente dall'apparato digerente
- C. emissione di sangue con il vomito
- D. emissione di sangue dal naso

**24. Nel Profilo Professionale dell'Infermiere l'assistenza infermieristica è definita come:**

- A. preventiva, curativa, riabilitativa
- B. preventiva, curativa, riabilitativa, palliativa
- C. preventiva, riabilitativa
- D. curativa, riabilitativa

**25. Qual'è la complicanza più temibile di un trauma addominale?**

- A. peritonite da flogosi di un viscere
- B. peritonite da perforazione di un viscere
- C. peritonite da perforazione vescicale
- D. emorragia da rottura di vasi e/o di organi

**26. Che cosa si intende per consenso informato?**

- A. la compilazione dell'utente di una modulistica specifica per ogni procedura invasiva cui deve essere sottoposto
- B. la volontà, libera e consapevole, manifestata dall'utente di sottoporsi alle procedure diagnostiche/ terapeutiche propostegli
- C. l'autorizzazione dei genitori all'intervento chirurgico di un minorenne
- D. tutte le spiegazioni necessarie affinché l'utente si sottoponga alle procedure diagnostiche/terapeutiche propostegli

**27. Una lesione da pressione classificata al IV° stadio:**

- A. non presenta alcun segno osservabile
- B. è caratterizzata da eritema senza soluzione di continuo della cute
- C. è caratterizzata da una lesione degli strati superficiali della cute
- D. presenta necrosi dei tessuti superficiali e profondi

**28. Le complicanze più frequente dell'iperpiressia nei bambini sono:**

- A. le convulsioni
- B. le encefaliti
- C. le meningiti
- D. le epilessie

**29. Che cos'è un evento sentinella?**

- A. il verificarsi di un fatto che rivela una criticità nel sistema
- B. il riconoscimento che in qualcosa si è raggiunto l'eccellenza
- C. un segnale che avverte che si spende troppo
- D. un segnale di errore di somministrazione di farmaco

**30. Il principale costituente chimico delle cellule dal punto di vista quantitativo, è rappresentato da:**

- A. proteine
- B. acidi nucleici
- C. acqua
- D. sali minerali





