

QUESTIONARIO

1


ASP IMMES e PAT **- Prova Scritta -**

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di
n. 7 contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato
e pieno di Collaboratore Professionale Sanitario
INFIERMIERE (cat. D)
di cui n.3 riservati al personale di cui all'art.20 c.2 del Dlgs 75/2015

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 35000006

1. Quali sono le principali complicanze croniche del diabete mellito?

- A. Neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, retinopatia diabetica, malattie cardio vascolari, piede diabetico, complicanze in gravidanza
- B. Coma ipoglicemico, neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, glaucoma
- C. Infarto, scompenso cardiaco. Ictus, piede diabetico, coma chetoacidotico

2. Come si misura il rischio di cadute del paziente?

- A. Scala di Conley
- B. Scala di Norton
- C. Nessuna Scala

3. Le fiale di KCL devono essere conservate:

- A. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco pericoloso"
- B. Chiuse a chiave nella cassaforte degli "Stupefacenti"
- C. Assieme ai farmaci per uso parenterale

4. Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere:

- A. La dotazione di disinfettanti e antibiotici
- B. Il ricambio quotidiano della biancheria del letto
- C. Il lavaggio delle mani

5. Cosa si intende per SPDC ?

- A. Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura
- B. Servizio Prevenzione dei disturbi comportamentali
- C. Servizio Prevenzione delle cadute

6. La teoria dei bisogni nell'infermieristica è stata elaborata da:

- A. M. Rogers
- B. Orem
- C. V. Henderson

7. In quale delle seguenti situazioni deve essere esplicitamente richiesto il consenso informato in forma scritta?

- A. Solo ed unicamente per le trasfusioni di sangue
- B. Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue
- C. Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue, ad eccezione dei servizi di pronto soccorso

8. Cosa si intende per "Frazione di eiezione"?

- A. E' la frazione o porzione di sangue che il cuore pompa, dal ventricolo sinistro, ad ogni battito cardiaco
- B. E' la frazione di sangue risultante dopo la centrifugazione in laboratorio
- C. E' la frazione o porzione di sangue calcolata durante la diastole

9. La tricotomia precedente ad un intervento chirurgico va effettuata:

- A. Tre giorni prima dell'intervento
- B. Il giorno prima dell'intervento
- C. Il giorno stesso dell'intervento

10. Il calibro del catetere vescicale si misura in:

- A. In Gauge
- B. In Charrier
- C. In Mercier

11. Da chi è fortemente raccomandato l'allattamento al seno?

- A. OMS e UNICEF, Ministero della Salute
- B. Ministero della Salute
- C. PLS (pediatri di libera scelta)

12. Quali sono le scale di valutazione del rischio di Lesioni da decubito?

- A. Norton, Braden, Conley, Tinetti
- B. Norton, Norton Plus, Conley, Braden
- C. Norton, Norton plus, Braden, Waterlow

13. Il paziente con ritenzione urinaria ha:

- A. Calcoli renali o vescicali
- B. Normale produzione di urina, e mancata minzione
- C. Minzioni frequenti, ma scarse

14. La legge 42 del 1999 rappresenta un punto di svolta per:

- A. Abrogazione del "mansionario" (DPR 225/1974) per infermiere e altre professioni
- B. Tutte le risposte sono corrette
- C. Nascita della formazione ECM in Italia

15. Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche, deve avvenire:

- A. Dopo aver camminato
- B. Prima di alzarsi dal letto al mattino
- C. Tutte le volte che sente le gambe appesantite

16. Come si classificano le LDD?

- A. Stadiazione secondo NPUAP (National pressure ulcer advisory panel)
- B. Applicazione della scheda di Braden
- C. Applicazione della scheda MNA (mini nutritional assessment)

17. Quali sono le principali cause di errore nella somministrazione del farmaco?

- A. Interruzione durante somministrazione e cattiva calligrafia del proscrittore
- B. Schede di terapia poco chiare; assenza strumenti informatici; confezioni simili e farmaci con nome simile
- C. Tutte le risposte sono corrette

18. La pinza Klemmer è una pinza di uso comune in qualsiasi tipo di intervento chirurgico ed è, per lo più, impiegata per "clampare"; essa si definisce pinza da:

- A. Dissezione
- B. Emostasi
- C. Presa

19. Quale delle seguenti sostanze antisettiche è da utilizzarsi nella gestione del sito del catetere venoso centrale?

- A. Ammonici quaternari in sol. alcolica
- B. Clorexidina al 2%
- C. Perossido di idrogeno 3%

20. Qual è il provvedimento più efficace in corso di Fibrillazione ventricolare?

- A. Intubazione tracheale
- B. Il massaggio cardiaco esterno
- C. La defibrillazione

21. In caso di rottura accidentale di una fiala di sostanza stupefacente o psicotropa si deve:

- A. Recuperare e conservare la fiala rotta come prova dell'evento
- B. Smaltire la fiala rotta nell'apposito contenitore per taglienti
- C. Verbalizzare l'accaduto, scaricare la quantità di medicinale andato disperso, smaltire la fiala rotta nell'apposito contenitore per taglienti

22. Cosa si intende per incident reporting?

- A. L'analisi critica e sistematica della qualità dell'assistenza
- B. L'incident reporting è la segnalazione spontanea e volontaria (anche dove obbligatoria) degli eventi avversi e dei problemi organizzativi
- C. Un segnale che avverte che è stato commesso un errore

23. Quale teorica infermieristica viene considerata come la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna?

- A. Madeleine Leininger
- B. Martha E. Rogers
- C. Florence Nightingale

24. Nell' ECG si distinguono:

- A. Onda P, complesso T, onda RS
- B. Complesso QRS, onda SA, onda T
- C. Onda P, complesso QRS, onda T

25. Quante compresse da 0,125 mg si devono somministrare per ottenere 0,25 mg di dosaggio?

- A. ½ compressa
- B. Secondo indicazione medica
- C. 2 compresse

26. Tutti i seguenti sono interventi di prevenzione del rischio di Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) TRANNE:

- A. Formazione e addestramento degli operatori
- B. Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- C. Analisi dei carichi di lavoro e/o revisione organizzazione del lavoro

27. L'esame dell'emoglobina glicosilata fornisce indicazioni relative:

- A. Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico
- B. Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico negli ultimi tre mesi
- C. Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico nell'ultimo mese

28. Prima di essere sottoposto a paracentesi è necessario che il paziente:

- A. Svuoti la vescica
- B. Sia cateterizzato
- C. Beva molta acqua e trattenga le urine

29. La somministrazione di un farmaco sbagliato è:

- A. Errore attivo
- B. Evento sentinella
- C. Near miss

30. Quali fattori vengono presi in considerazione dal D.Lgs 81/2008 per la valutazione dei rischi da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)?

- A. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
- B. Fattori individuali di rischio del lavoratore
- C. Tutte le risposte sono corrette

