

QUESTIONARIO


ASST Papa Giovanni XXIII

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 0024000000

- 1. La legge n.42 del 26 febbraio 1999 " Disposizioni in materia di professioni sanitarie" all'art. 1 definisce che il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da:**
 - A. formazione di base, codice deontologico e formazione complementare
 - B. profilo professionale e ordinamenti didattici di formazione di base e di post base e codice deontologico
 - C. formazione di base, iscrizione all'albo professionale ed esperienza professionale
 - D. nessuna delle altre risposte è corretta
- 2. Nell'articolo 30 del Codice Deontologico dell'infermiere 2009 la contenzione è da ritenersi:**
 - A. un evento straordinario
 - B. un comportamento sanzionabile
 - C. una metodica abituale di assistenza
 - D. una risposta alle necessità istituzionali
- 3. La Cochrane Collaboration è:**
 - A. un'associazione professionale italiana multidisciplinare avente lo scopo di finanziare progetti di ricerca clinica
 - B. un'istituzione internazionale di consulenza e di governo della sanità
 - C. agenzia scientifica internazionale che si occupa principalmente di revisioni sistematiche degli studi inerenti l'assistenza sanitaria
 - D. una rete internazionale di strutture ospedaliere
- 4. La formulazione degli obiettivi nella pianificazione assistenziale:**
 - A. permette di identificare la situazione attesa in seguito all'assistenza
 - B. facilita la definizione degli interventi assistenziali
 - C. è fondamentale riferimento per la fase di valutazione
 - D. tutte le altre risposte sono corrette
- 5. Completare la seguente serie numerica: 11, 7, 22, 21, 44, ?, ?, 189, 176**
 - A. 63; 88
 - B. 28; 55
 - C. 63; 66
 - D. 35; 77
- 6. La scala di Braden per la valutazione del rischio di insorgenza delle lesioni da pressione si basa su diversi parametri tra cui:**
 - A. percezione sensoriale, respirazione
 - B. umidità cutanea, frizione e scivolamento
 - C. grado di attività, respirazione
 - D. tutte le altre risposte sono corrette
- 7. Il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno):**
 - A. è un presidio utilizzabile solo dai medici
 - B. è un presidio salvavita utilizzabile da chiunque sia abilitato e certificato
 - C. è un presidio esclusivamente ospedaliero
 - D. è un presidio esclusivamente territoriale
- 8. La gangrena può essere causata da:**
 - A. eventi tromboembolici
 - B. infezioni, traumi, congelamenti
 - C. alterazioni vascolari e neurologiche
 - D. tutte le altre risposte sono corrette
- 9. L'aprassia è:**
 - A. l'incapacità di apprendere nuove sequenze motorie per problemi derivanti da paresi
 - B. l'incapacità di compiere azioni precedentemente apprese
 - C. un disturbo neurologico che prevede una riduzione dei riflessi
 - D. un disturbo neurologico con manifestazioni tonico-cloniche
- 10. In quale caso sono controindicati i farmaci β -bloccanti?**
 - A. ipotensione
 - B. asma bronchiale
 - C. bradicardia
 - D. tutte le altre risposte sono corrette

- 11. Devo somministrare 600 mg di ampicillina. Sono a disposizione fiale di ampicillina 1 grammo da diluire con 3 ml. Quanti ml devo utilizzare?**
- A. 1,8 ml
 - B. 1 ml
 - C. 4 ml
 - D. 0,5 ml
- 12. Quale tra queste patologie rappresenta la prima causa di disidratazione in età pediatrica?**
- A. Pancreatite
 - B. Sindrome nefrosica
 - C. Diabete mellito
 - D. Gastroenterite
- 13. I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:**
- A. sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
 - B. sudorazione, bradicardia, poliuria
 - C. secchezza della cute, astenia
 - D. pallore, tremore, crampi
- 14. Tra gli effetti delle prostaglandine si individua:**
- A. vasocostrizione
 - B. rilasciamento dell'utero gravidico
 - C. stimolazione della secrezione gastrica
 - D. vasodilatazione
- 15. La bilirubina:**
- A. è un pigmento steroideo
 - B. è un ormone
 - C. è necessaria per la digestione gastrica
 - D. viene coniugata nell'epatocita con l'acido glicuronico e secreta nella bile
- 16. Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:**
- A. infezione vie urinarie, gastroenteriti, infezione della ferita chirurgica, tubercolosi
 - B. infezione delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
 - C. tubercolosi, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, infezioni delle vie urinarie
 - D. polmoniti, tubercolosi, infezioni delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica
- 17. Quale caratteristica della flora residente è falsa:**
- A. propria di ciascun individuo
 - B. aderisce agli strati più profondi della cute
 - C. ha un'altissima potenzialità patogena
 - D. viene eliminata con igiene delle mani attraverso soluzione antisettica o antimicrobica
- 18. In caso di stravasamento di una sostanza o farmaco da un catetere venoso periferico, quale tra gli interventi infermieristici è da ritenersi errato?**
- A. tutte le altre risposte sono errate
 - B. interrompere la somministrazione, informare il medico, non rimuovere l'accesso venoso prima di aver aspirato la maggior quantità possibile di sostanza o di farmaco, riutilizzare l'accesso senza problemi
 - C. rimuovere prontamente l'ago ed applicare acqua calda
 - D. rimuovere prontamente l'ago senza altre precauzioni
- 19. Indicare in quale situazione è sconsigliato lo strofinamento alcolico:**
- A. dopo il contatto con un malato
 - B. prima del contatto con un malato
 - C. quando le mani sono visibilmente contaminate da materiale biologico
 - D. dopo il contatto con l'unità letto del paziente
- 20. Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione dell'intensità del dolore:**
- A. NRS (Numerical Rating Scale)
 - B. Braden
 - C. Glasgow
 - D. Conley

- 21. I deflussori connessi ad un catetere venoso centrale (compresi prolunghe, rubinetti e connettori senza ago) attraverso i quali è somministrata una infusione continua diversa da sangue, emoderivati ed emulsioni lipidiche, devono:**
- A. essere sostituiti con intervalli non più frequenti di 4 giorni, a meno che si sospetti o sia accertata un'infezione catetere correlata o si rilevino precipitati o anomalie
 - B. non ci sono tempistiche definite
 - C. essere sostituiti ogni 24 ore
 - D. nessuna delle altre risposte è corretta
- 22. Indicare su cosa si basa la raccolta dati nel processo di assistenza infermieristica:**
- A. sulla necessità riferita dalle persone assistite
 - B. sulle necessità riferite da altri professionisti
 - C. sui disturbi riferiti dalle persone di riferimento
 - D. su un modello concettuale dell'assistenza infermieristica
- 23. Individuare quale tra le affermazioni inerenti la tricotomia preoperatoria è corretta:**
- A. non depilare il paziente a meno che i peli in prossimità del sito d'incisione non interferiscano con la procedura chirurgica
 - B. accorciare i peli o radere solo l'area d'incisione chirurgica
 - C. effettuare la depilazione immediatamente prima dell'intervento chirurgico
 - D. tutte le altre risposte sono corrette
- 24. La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:**
- A. si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani
 - B. è una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta a letto per lungo tempo
 - C. è un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo
 - D. è tipica di anziani colpiti da decadimento intellettuale
- 25. Il braccialetto identificativo del neonato deve:**
- A. essere applicato prima dell'uscita dalla sala parto
 - B. essere applicato immediatamente dopo il parto
 - C. essere applicato all'arrivo in neonatologia, dopo verifica con la puerpera della corrispondenza del nominativo
 - D. tutte le altre risposte sono corrette
- 26. Ogni volta che si procede all'incannulamento di una vena periferica, bisogna verificare e privilegiare le vene che:**
- A. siano superficiali, facilmente palpabili e sufficientemente sviluppate
 - B. non siano dolenti, non presentino ematomi, e non siano sclerosate
 - C. preferibilmente non situate a livello di pieghe anatomiche
 - D. tutte le altre risposte sono corrette
- 27. Identificare in quali errori può incorrere l'infermiere nella somministrazione farmacologica:**
- A. errata identificazione del paziente
 - B. errata via di somministrazione
 - C. errato dosaggio
 - D. tutte le altre risposte sono corrette
- 28. Identificare quando è necessario applicare la procedura per la corretta identificazione del paziente:**
- A. somministrazione di farmaci
 - B. somministrazione di sangue ed emocomponenti
 - C. effettuazione di prelievi di sangue o di altri campioni biologici per gli esami clinici
 - D. ogni qualvolta deve essere effettuata una prestazione alla persona assistita
- 29. Il vomito di origine cerebrale:**
- A. non è preceduto da sintomi o segni prodromici
 - B. è preceduto da intensa nausea
 - C. è preceduto da epigastralgia
 - D. tutte le altre risposte sono corrette
- 30. Nel caso in cui una persona assistita sottoposta a puntura lombare presenti cefalea, quali sono le precauzioni da attuare:**
- A. fare assumere alla persona assistita la posizione semiseduta
 - B. fare assumere alla persona assistita la posizione prona
 - C. fare assumere alla persona assistita la posizione supina
 - D. farlo deambulare precocemente

