

QUESTIONARIO

1

**Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria
- Prova Pratica -**



Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
N.1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE - Cat. D

CONCORSO INDETTO INFORMA CONGIUNTA TRA LE AZIENDE SANITARIE
DELL'AREA OMOGENEA PIEMONTE SUD EST
Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria,
ASL AL di Alessandria e ASL AT di Asti

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 19000008

- 1. PROCEDURA/TECNICA: SOMMINISTRAZIONE TERAPIA ORALE**
SE 1 = FAR ASSUMERE ALLA PERSONA LA POSIZIONE PIU' IDONEA: FOWLER O SEMIFOWLER
SE 2 = RECARSI NEL LUOGO DI PREPARAZIONE DEL MEDICINALE. PRELEVARE IL FARMACO DALL'ARMADIO VERIFICANDO L'IDONEITA' ALLA SOMMINISTRAZIONE E PREPARARLO DEPONENDOLO NEL CONTENITORE ADEGUATO.
SE 3 = SMALTIRE CORRETTAMENTE I RIFIUTI
SE 4 = VERIFICARE LA PRESCRIZIONE MEDICA SU FOGLIO TERAPIA E L'ANAMNESI DELL'ASSISTITO
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 4; 2; 1; 3
 - B. 1; 2; 3; 4
 - C. 2; 1; 4; 3
 - D. 4; 1; 2; 3
- 2. PROCEDURA/TECNICA: SOMMINISTRAZIONE TERAPIA SOTTOCUTANEA**
SE 1 = PRENDERE LA SIRINGA ,RIMUOVERE IL CAPPuccio DELL'AGO ED IMPUGNARLA TENENDOLA PERPENDICOLARMENTE AL PIANO
SE 2 = ESEGUIRE IL LAVAGGIO SOCIALE DELLE MANI
SE 3 = RECARSI NELLA CAMERA DELL'ASSISTITO IDENTIFICARLO E GARANTIRGLI LA PRIVACY
SE 4 = VERIFICARE NUOVAMENTE LA CONFORMITA' TRA LA PRESCRIZIONE E IL FARMACO PREPARATO
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 4; 3; 2; 1
 - B. 2; 3; 4; 1
 - C. 1; 3; 4; 2
 - D. 3; 4; 2; 1
- 3. PROCEDURA/TECNICA: SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA INTRADERMICA**
SE 1 = TERMINATA L'INIEZIONE, ESTRARRE L'AGO INSERIRE IL SISTEMA DI SICUREZZA SMALTIRE CORRETTAMENTE LA SIRINGA
SE 2 = UNA VOLTA SCOPERTA LA PARTE INTERESSATA ISPEZIONARE LA ZONA VISIVAMENTE E PALPATORIAMENTE
SE 3 = VERIFICARE LA PRESCRIZIONE MEDICA SUL FOGLIO DELLA TERAPIA
SE 4 = REGISTRARE CORRETTAMENTE LA PROCEDURA EFFETTUATA
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 1; 4; 2; 3
 - B. 2; 4; 1; 3
 - C. 4; 1; 2; 3
 - D. 3; 2; 1; 4
- 4. PROCEDURA/TECNICA: SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA INTRAMUSCOLARE**
SE 1 = RECARSI NEL LUOGO DI PREPARAZIONE DEL MEDICINALE, PRELEVARLO VERIFICANDONE L'IDONEITA' ALLA SOMMINISTRAZIONE
SE 2 = SMALTIRE CORRETTAMENTE LA SIRINGA
SE 3 = STABILIZZARE LA SIRINGA TENENDO FERMO IL CONO CON IL POLLICE E L'INDICE O IL MEDIO DELLA MANO NON DOMINANTE
SE 4 = ISPEZIONARE LA ZONA SCOPERTA VISIVAMENTE E PALPATORIAMENTE
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 1; 4; 3; 2
 - B. 3; 2; 1; 4
 - C. 1; 2; 4; 3
 - D. 4; 3; 1; 2
- 5. PROCEDURA/TECNICA: SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA ENDOVENOSA**
SE 1 = RECARSI NELLA CAMERA DELL'ASSISTITO CON IL VASSOIO E DEPOSITARLO SU DI UN PIANO RIGIDO ED AGEVOLE
SE 2 = APRIRE IL SET D'INFUSIONE MANTENENDO LA STERILITA' DEI DUE CAPI DEL DEFLUSSORE E POSIZIONARE IL REGOLATORE DI FLUSSO A CIRCA 2-5 CM SOTTO LA CAMERA DI GOCCIOLAMENTO E IN POSIZIONE DI "CHIUSA"
SE 3 = APRIRE ILREGOLATORE DI FLUSSO E REGOLARE LA VELOCITA' DI INFUSIONE COME DA PRESCRIZIONE
SE 4 = SMALTIRE CORRETTAMENTE I RIFIUTI
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 1; 2; 4; 3
 - B. 4; 3; 2; 1
 - C. 2; 1; 3; 4
 - D. 2; 3; 1; 4

- 6. PROCEDURA/TECNICA: ESECUZIONE ELETTROCARDIOGRAMMA A 12 DERIVAZIONI**
 SE 1 = ACCENDERE LO STRUMENTO ED INSERIRE I DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA, IMPOSTARE LA VELOCITA' DI SCORRIMENTO DELLA CARTA
 SE 2 = VALUTARE LA NECESSITA' DI ESEGUIRE UNA TRICOTOMIA CIRCOSCRITTA AL SITO PRESCELTO PER L'APPLICAZIONE DEGLI ELETTRODI
 SE 3 = ACCERTARSI DEL CORRETTO STATO DI FUNZIONAMENTO DELL'ELETTROCARDIOGRAFO E DEI SUOI COMPONENTI
 SE 4 = SMALTIRE CORRETTAMENTE I RIFIUTI
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 3; 2; 1; 4
 - B. 4; 2; 1; 3
 - C. 1; 2; 3; 4
 - D. 2; 1; 4; 3
- 7. PROCEDURA/TECNICA: IGIENE E CURA DELLA TRACHEOSTOMIA**
 SE 1 = SPIEGARE LA PROCEDURA ALL'ASSISTITO VALUTANDO LA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA
 SE 2 = DOPO LE CURE ALLA STOMIA PASSARE ALLA PULIZIA DELLA CONTROCANNULA USANDO UNO SCOVOLINO
 SE 3 = PREDISPORRE IL CAMPO STERILE CON I MATERIALI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DELLA TECNICA
 SE 4 = SISTEMARE L'ASSISTITO IN POSIZIONE SEMI FOWLER ED IL LETTO ALL'ALTEZZA DEGUATA E COMODA PER L'OPERATORE
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 4; 3; 2; 1
 - B. 1; 4; 3; 2
 - C. 2; 3; 1; 4
 - D. 3; 2; 4; 1
- 8. PROCEDURA/TECNICA: POSIZIONAMENTO SONDINO NASO GASTRICO**
 SE 1 = POSIZIONARE SUL TORACE DEL PAZIENTE UNA TRAVERSA
 SE 2 = VERIFICARE LA PRESCRIZIONE MEDICA
 SE 3 = PROSEGUIRE NELL'INTRODUZIONE DIRIGENDO IL SONDINO POSTERIORMENTE SINO ALL'OROFARINGE
 SE 4 = OGGETTIVARE LA LUNGHEZZA DEL SONDINO DA INSERIRE
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 2; 1; 4; 3
 - B. 3; 1; 4; 2
 - C. 1; 2; 4; 3
 - D. 4; 3; 1; 2
- 9. PROCEDURA/TECNICA: SOMMINISTRAZIONE DI ENTEROCLISMA- CLISTERE A GRANDE VOLUME**
 SE 1 = DIVARICARE DELICATAMENTE LE NATICHE ED ESPORRE L'ORIFIZIO ANALE
 SE 2 = PREPARARE TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE E DEPORLO SU UN CARRELLO
 SE 3 = POSIZIONARE LA TRAVERSA MONOUSO SOTTO IL PAZIENTE
 SE 4 = AIUTARE L'ASSISTITO AD ASSUMERE UNA POSIZIONE CONFORTEVOLE PER L'EVACUAZIONE
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 3; 1; 2; 4
 - B. 4; 2; 1; 3
 - C. 2; 3; 1; 4
 - D. 1; 4; 2; 3
- 10. PROCEDURA/TECNICA: CATETERISMO VESCICALE A PERMANENZA NELLA DONNA**
 SE 1 = LUBRIFICARE COMPLETAMENTE LA PUNTA DEL CATETERE E DEPORLO SUL CAMPO STERILE
 SE 2 = SISTEMARE LA SACCA DI RACCOLTA URINE SOTTO IL LIVELLO DELLA VESCICA
 SE 3 = PREPARARE TUTTO L'OCCORRENTE SU UN CARRELLO
 SE 4 = TERMINATO L'IGIENE RIMUOVERE I GUANTI ED ESEGUIRE IL LAVAGGIO SOCIALE DELLE MANI
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 3; 4; 1; 2
 - B. 4; 3; 2; 1
 - C. 1; 3; 4; 2
 - D. 3; 2; 1; 4
- 11. PROCEDURA/TECNICA: AEROSOL TERAPIA**
 SE 1 = RIMUOVERE LA MASCHERA E SE IL CASO FAR SOFFIARE IL NASO AL PAZIENTE
 SE 2 = VERIFICARE LA PRESCRIZIONE MEDICA E L'ANAMNESI DELL'ASSISTITO
 SE 3 = VERIFICARE FUNZIONALITA' E STATO DELL'APPARECCHIO
 SE 4 = COLLEGARE L'APPARECCHIO ALLA RETE ELETTRICA, CONNETTERE AL TUBO DI CONNESSIONE UNA MASCHERINA IDONEA
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 4; 2; 3; 1
 - B. 1; 4; 3; 2
 - C. 3; 4; 2; 1
 - D. 2; 3; 4; 1

- 12. PROCEDURA/TECNICA: MISURAZIONE DELLA GLICEMIA TRAMITE PRELIEVO CAPILLARE**
SE 1 = ESEGUIRE PRIMA DI TUTTO IL LAVAGGIO SOCIALE DELLE MANI O FRIZIONAMENTO CON ANTISETTICO
SE 2 = INTRODURRE LA STRISCIA REATTIVA NELLO STRUMENTO DI RILEVAZIONE PER LEGGERE SUL DISPLAY IL NUMERO DI CODICE
SE 3 = POSIZIONARE IL LETTO/TAVOLINO IN POSIZIONE COMODA PER L'OPERATORE ED ASSICURARE UNA ADEGUATA ILLUMINAZIONE
SE 4 = PUNGERE IL POLPASTRELLO CON MOVIMENTO PERPENDICOLARE
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 2; 1; 4; 3
 B. 4; 3; 2; 1
 C. 3; 1; 2; 4
 •D. 1; 3; 2; 4
- 13. PROCEDURA/TECNICA: ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE DA TRACHEOSTOMIA**
SE 1 = SPIEGARE LA PROCEDURA ALL'ASSISTITO VALUTANDO LA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA
SE 2 = DURANTE LA PROCEDURA DI ASPIRAZIONE MONITORARE LA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA UTILIZZANDO LA STRUMENTAZIONE DISPONIBILE
SE 3 = ESEGUIRE UNA PROVA DI ASPIRAZIONE OCCLUDENDO L'APERTURA DEL CATETERE
SE 4 = RIMUOVERE I GUANTI SMALTIRLI ED ESEGUIRE IL LAVAGGIO SOCIALE
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 1; 3; 2; 4
 B. 2; 4; 3; 1
 C. 3; 4; 1; 2
 D. 1; 4; 2; 3
- 14. PROCEDURA/TECNICA: REPERIMENTO DI UN VASO PERIFERICO CON AGO BUTTERFLAY**
SE 1 = APPLICARE UNA MEDICAZIONE SECONDO LINEE GUIDA
SE 2 = SELEZIONARE IL SITO DI INTRODUZIONE PIU' IDONEO
SE 3 = ASSICURARE L'ADEGUATEZZA DEL CAMPO IN CUI SI DEVE OPERARE
SE 4 = IMPUGNARE L'AGO CON LA MANO DOMINANTE E RIMUOVERE LA PROTEZIONE
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 4; 3; 1; 2
 B. 1; 4; 2; 3
 •C. 3; 2; 4; 1
 D. 2; 3; 1; 4
- 15. PROCEDURA/TECNICA: VENIPUNTURA PER PRELIEVO EMATICO**
SE 1 = TOGLIERE IL LACCIO EMOSTATICO ESTRARRE L'AGO TAMPONARE CON TAMPONE ASCIUTTO
SE 2 = INDOSSARE I DPI E ESEGUIRE LA DISINFEZIONE DELLA CUTE DEL SITO PER LA VENIPUNTURA
SE 3 = VERIFICARE LA PRESCRIZIONE MEDICA
SE 4 = AIUTARE L'ASSISTITO AD ASSUMERE LA POSIZIONE IDONEA ED AIUTARLO AD ESPORRE L'ARTO PRESCELTO
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 2; 4; 1; 3
 B. 4; 3; 1; 2
 •C. 3; 4; 2; 1
 D. 1; 3; 4; 2
- 16. PROCEDURA/TECNICA: MEDICAZIONE DEL PUNTO DI INSERZIONE DI CVC GROSHONG CHIUSO**
SE 1 = INDOSSARE I GUANTI PULITI
SE 2 = PRELEVARE UN BATUFFOLO DI GARZA ED INIZIARE LA DISINFEZIONE DEL SITO INIZIANDO DAL PUNTO DI USCITA
SE 3 = RECARSI CON TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE NELLA CAMERA DEL PAZIENTE IDENTIFICARLO E GARANTIRE LA PRIVACY
SE 4 = RIMUOVERE LA MEDICAZIONE PRESENTE
QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI
- A. 3; 1; 4; 2
 B. 3; 4; 1; 2
 C. 4; 3; 2; 1
 D. 2; 4; 3; 1

17. PROCEDURA/TECNICA: IGIENE E CURA DI COLOSTOMIA A 2 PEZZI

SE 1 = PRENDERE DELLE GARZE O MANOPOLE IN TNT PULITE, INUMIDIRLE CON ACQUA E PROCEDERE CON MOVIMENTI CIRCOLARI RACCOGLIENDO ED ASPORTANDO LE FECI

SE 2 = PREPARARE TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE E DEPORLO SU UN VASSOIO O SU CARRELLO

SE 3 = SCOPRIRE L'ADDOME E DISPORRE LA TRAVERSA MONOUSO ASSORBENTE AL DI SOTTO DEL BACINO DELL'ASSISTITO

SE 4 = VALUTARE LA CUTE PERISTOMALE

QUAL E' LA SEQUENZA CORRETTA DEGLI ATTI

- A. 4; 2; 1; 3
- B. 3; 2; 4; 1
- C. 1; 4; 2; 3
- D. 2; 3; 1; 4

**18. PROCEDURA/TECNICA:
URINOCOLTURA IN PAZIENTE COLLABORANTE E AUTONOMO
QUAL E' QUELLA CORRETTA**

- A. Accertamento della presenza della prescrizione dell'indagine, predisposizione della richiesta e del contenitore monouso sterile, informazione e spiegazione al paziente su modalità e tempi (raccolta del mitto intermedio), attribuzione agli operatori di supporto per l'invio in laboratorio, verifica dell'avvenuta refertazione
- B. Prescrizione dell'indagine, predisposizione della richiesta e del contenitore monouso non sterile e con liquido di fissaggio, informazione e spiegazione al paziente su modalità e tempi, attribuzione agli operatori di supporto per l'invio in laboratorio, verifica dell'avvenuta refertazione
- C. Prescrizione dell'indagine, predisposizione della richiesta e del contenitore monouso sterile, informazione e spiegazione al paziente su modalità e tempi (raccolta delle urine delle 24 ore), attribuzione agli operatori di supporto per l'invio in laboratorio, verifica dell'avvenuta refertazione
- D. Per scelta infermieristica, predisposizione di richiesta all'anatomia patologica, raccolta contenitore monouso sterile, informazione e spiegazione al paziente su modalità e tempi (raccolta del mitto intermedio), attribuzione agli operatori di supporto per l'invio in laboratorio, verifica dell'avvenuta refertazione

**19. PROCEDURA/TECNICA:
ESAME TAC ADDOME CON MDC ACCORGIMENTI PER UNA CORRETTA GESTIONE INFERMIERISTICA
QUAL E' QUELLA CORRETTA**

- A. Accertamento della presenza della prescrizione dell'indagine, prenotazione del giorno ed ora dell'esame, valutazione presenza in cartella degli esami ematochimici e del consenso informato, adeguata preparazione (alimentazione, terapia, igiene personale), organizzazione del trasporto dalla degenza al servizio diagnostico, accoglienza del paziente
- B. Prescrizione dell'indagine, prenotazione del giorno ed ora dell'esame, valutazione presenza in cartella degli esami ematochimici, adeguata preparazione (alimentazione, terapia, igiene personale), organizzazione del trasporto dalla degenza al servizio diagnostico, accoglienza del paziente
- C. Prescrizione dell'indagine, prenotazione del giorno ed ora dell'esame, adeguata preparazione (alimentazione, terapia, igiene personale), organizzazione del trasporto dalla degenza al servizio diagnostico, accoglienza del paziente
- D. Prescrizione dell'indagine, prenotazione del giorno ed ora dell'esame, valutazione presenza in cartella degli esami ematochimici, organizzazione del trasporto dalla degenza al servizio diagnostico, accoglienza del paziente

**20. PROCEDURA/TECNICA:
GESTIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA SOLUZIONI CONCENTRATE A BASE DI POTASSIO
QUAL E' QUELLA CORRETTA**

- A. Corretta lettura della prescrizione medica, prelievo del farmaco dall'armadio dedicato e chiuso, con apposita segnalazione di "allarme", preparazione della soluzione secondo la regola del doppio controllo (due operatori) e secondo le norme farmacologiche della ricostituzione del potassio, somministrazione sempre tenendo in considerazione la regola del doppio controllo e della corretta impostazione della velocità di infusione, monitoraggio continuo del paziente durante la terapia, registrazione dell'avvenuta somministrazione con orario e firma dei due operatori valutazione di effetti collaterali e effetti terapeutici a medio e lungo termine
- B. Prelievo del farmaco dall'armadio dedicato e chiuso, con apposita segnalazione di "allarme", preparazione della soluzione secondo la regola del doppio controllo (due operatori) e secondo le norme farmacologiche della ricostituzione del potassio, somministrazione sempre tenendo in considerazione la regola del doppio controllo e della corretta impostazione della velocità di infusione, monitoraggio continuo del paziente durante la terapia, registrazione dell'avvenuta somministrazione con orario e firma dei due operatori valutazione di effetti collaterali e effetti terapeutici a medio e lungo termine
- C. Corretta lettura della prescrizione medica, prelievo del farmaco dall'armadio dei farmaci, preparazione della soluzione secondo le norme farmacologiche della ricostituzione del potassio, somministrazione, corretta impostazione della velocità di infusione, monitoraggio continuo del paziente durante la terapia, registrazione dell'avvenuta somministrazione con orario e firma dei due operatori, valutazione di effetti collaterali e effetti terapeutici a medio e lungo termine
- D. Corretta lettura della prescrizione medica, prelievo del farmaco dall'armadio dedicato e chiuso, con apposita segnalazione di "allarme", preparazione della soluzione secondo la regola del doppio controllo (due operatori) e secondo le norme farmacologiche della ricostituzione del potassio, somministrazione sempre tenendo in considerazione la regola del doppio controllo e della corretta impostazione della velocità di infusione

