

QUESTIONARIO

2

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
INDETTO IN FORMA ASSOCIATA PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
INFERMIERE CATEGORIA "D"

Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
Azienda Sanitaria Locale T05 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri, Nichelino

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 0018000009

- 1. QUALE DIETA DEVE SEGUIRE UN PAZIENTE AFFETTO DA PATOLOGIA INFIAMMATORIA CRONICA DELL'INTESTINO?:**
 - A. Iperproteica, iperlipidica, ipercalorica
 - B. Ipoproteica, iperlipidica, iperidratante, ipercalorica
 - C. Iperproteica, ipolipidica, ipervitaminica, iperidratante, ipercalorica
 - D. Ipolipidica, iperproteica, ricca di scorie
- 2. LA TEORICA DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA CHE HA ELABORATO IL MODELLO DELL'"ASSISTENZA TRANSCULTURALE" E':**
 - A. Virginia Henderson
 - B. Dorothea E. Orem
 - C. Madeleine Leininger
 - D. Callista Roy
- 3. LA LEGGE ATTUALE CHE TUTELA I LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E':**
 - A. D.Lgs 230/1995 e s.m.i.
 - B. D.Lgs 187/2000 e s.m.i.
 - C. D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
 - D. Non sono previste tutele normative per i lavoratori
- 4. LA NUTRIZIONE PARENTERALE UNA VOLTA PREPARATA:**
 - A. Deve essere somministrata entro 24 ore
 - B. Deve essere somministrata entro 12 ore
 - C. Deve essere conservata in frigorifero
 - D. Sono corrette le affermazioni relative alla lettera A e C
- 5. IL BARTHEL INDEX E':**
 - A. Uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
 - B. Uno strumento per valutare la performance dell'operatore nell'assistere la persona nelle attività quotidiane
 - C. Uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di base della vita quotidiana di una persona e quindi la sua autosufficienza
 - D. Un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito a ictus cerebrale
- 6. SECONDO LE INDICAZIONI DEL CDC DI ATLANTA (CAT.II), OGNI QUANTO DEVE AVVENIRE NORMALMENTE IL CAMBIO DELLA MEDICAZIONE DI UNA VIA VENOSA PERIFERICA?:**
 - A. Ogni turno di servizio
 - B. Ogni 24 ore
 - C. Ogni 48/72 ore
 - D. Ogni volta che si medicano altre ferite alla persona
- 7. QUALE È IL MECCANISMO DI AZIONE DEGLI ANALGESICI OPIACEI?:**
 - A. Interazione con i recettori delle encefaline e delle endorfine
 - B. Inibizione della sintesi delle prostaglandine
 - C. Depressione dei nocicettori periferici
 - D. Blocco della trasmissione dolorifica lungo le vie nervose
- 8. SE, DURANTE UNA TRASFUSIONE DI GLOBULI ROSSI, IL PAZIENTE MANIFESTA BRIVIDI, CEFALEA, DOLORI, SENSAZIONE DI CALORE, E' NECESSARIO IMMEDIATAMENTE:**
 - A. Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
 - B. Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
 - C. Diminuire la velocità di infusione e avvisare il centro trasfusionale
 - D. Rilevare i parametri vitali, diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
- 9. QUALE NORMATIVA SANCISCE L'ABROGAZIONE DEL MANSIONARIO DELL'INFERMIERE E LA FINE DELL'AUSILIARIETÀ DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA?:**
 - A. Legge n. 42/1999
 - B. D.M. n. 739/1994
 - C. D.Lgs n. 502/1992
 - D. D. Lgs. n. 229/1999
- 10. L'INSIEME DELLE DIAGNOSI INFERMIERISTICHE E DEI PROBLEMI COLLABORATIVI VIENE DEFINITO:**
 - A. Primary nursing
 - B. Modello bifocale
 - C. Complicanza potenziale
 - D. Piano di assistenza

- 11. RISPETTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY, LA PATOLOGIA DEL PAZIENTE RIENTRA FRA:**
- A. I dati sensibili
 - B. I dati personali
 - C. I dati statistici
 - D. I dati anonimi
- 12. L'INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR NURSING PRACTICE (ICPN) E' UN PROGETTO DI CLASSIFICAZIONE:**
- A. Del linguaggio infermieristico avviato negli anni Novanta dall'OMS
 - B. Delle diagnosi infermieristiche sviluppato da una rete di associazioni professionali nordamericane
 - C. Del linguaggio infermieristico promosso dall'International Council of Nurses
 - D. Del linguaggio infermieristico basato sul sistema DRG sviluppatosi nella medicina
- 13. IL PERIODO DI INCUBAZIONE DI UNA MALATTIA È IL LASSO DI TEMPO INTERPOSTO TRA:**
- A. Contatto con il patogeno e guarigione clinica
 - B. Contatto con il patogeno e attivazione del sistema immunitario
 - C. Il momento del contagio e lo sviluppo di sintomi clinici
 - D. Produzione di immunoglobuline e guarigione
- 14. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA:**
- A. E' previsto nelle banche e nelle Assicurazioni
 - B. E' un collaboratore del sindaco nei Comuni con più di 100.000 abitanti
 - C. Deve essere nominato in ogni P.A. , ad eccezione delle Aziende Sanitarie
 - D. Deve essere nominato in ogni P.A. , comprese le Aziende Sanitarie
- 15. NELLE MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO, QUALE È IL MODO MIGLIORE PER FERMARE UNA MODESTA EMORRAGIA:**
- A. Fare una pressione sul punto di fuoriuscita del sangue
 - B. Applicare il laccio emostatico
 - C. Applicare il ghiaccio istantaneo
 - D. Mettere il cotone emostatico
- 16. UN UOMO, AFFETTO DA IPERTENSIONE ARTERIOSA NON BEN COMPENSATA DA MOLTI ANNI, DA UN PO' DI TEMPO PRESENTA DISPNEA PER PICCOLI SFORZI ED È COSTRETTO A DORMIRE CON TRE CUSCINI PER EVITARE L'AFFANNO RESPIRATORIO DURANTE LA NOTTE, DEVO PENSARE A:**
- A. Cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiaco destro
 - B. Cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiaco sinistro
 - C. Bronchite cronica con asma da sforzo
 - D. Bronco pneumopatia cronica ostruttiva
- 17. NEL PAZIENTE INCOSCIENTE IN DECUBITO SUPINO LA CAUSA PRINCIPALE DI OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE E':**
- A. Caduta della lingua all'indietro
 - B. Flessione dell'epiglottide
 - C. Ostruzione del laringe da alimento non digerito
 - D. Flessione della glottide
- 18. VALUTANDO IL SITO DI INSERIMENTO DI UN CATETERE VENOSO PERIFERICO UTILIZZANDO LA SCALA VIPS (VISUAL INFUSION PHLEBITIS SCORE), LA CANNULA VA RIMOSSA SE IL PUNTEGGIO È UGUALE O SUPERIORE A:**
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
- 19. LA QUALITA' MEDIA DEL CONTROLLO GLICEMICO IN UN ARCO TEMPORALE DI 2-3 MESI SI PUÒ CONTROLLARE CON UN ESAME CHE SI CHIAMA:**
- A. Test da carico orale di glucosio
 - B. Glicemia a digiuno
 - C. Test dell'emoglobina glicosilata
 - D. Glicosuria
- 20. L'ATASSIA E':**
- A. La differenza del diametro delle due pupille
 - B. La perdita della capacità di parlare
 - C. L'incapacità di scrivere
 - D. La mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari

21. CON IL TERMINE "STRANGURIA" SI INTENDE:

- A. L'elevata frequenza delle minzioni
- B. L'eccessiva quantità di urina prodotta
- C. La perdita involontaria di urina
- D. La minzione difficoltosa e dolorosa

22. LA GUARIGIONE DI UNA FERITA "PER SECONDA INTENZIONE":

- A. Avviene quando il tessuto di riparazione della ferita viene prodotto in eccesso e la cicatrice si presenta estesa ed eccedente
- B. Riguarda le abrasioni superficiali nelle quali non vengono interessati i tessuti sottocutanei
- C. Avviene quando i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima
- D. Riguarda ferite profonde ma non estese

23. IL QUADRO CLINICO DELLA DISIDRATAZIONE E' CARATTERIZZATO DA:

- A. Secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria
- B. Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria
- C. Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
- D. Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e poliuria

24. TRA I SEGUENTI IL FARMACO CHEMIOTERAPICO CHE DEVE ESSERE CONSERVATO AL RIPARO DALLA LUCE IN QUANTO FOTOSENSIBILE E':

- A. La ciclofosfamida
- B. La vincristina
- C. Il metotrexato
- D. La bleomicina

25. QUALE DEI SEGUENTI PAZIENTI NON PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A RISONANZA MAGNETICA?:

- A. Portatore di pace-maker
- B. Trapiantato d'organo
- C. Operato di resezione intestinale in prima giornata
- D. Claustrofobico

26. LA DEFINIZIONE DI DIAGNOSI INFERMIERISTICA PROPOSTA DA L. CARPENITO ED ELABORATA ED ACCETTATA DAL NANDA NEL 1990 E':

- A. Un giudizio clinico riguardante la persona
- B. Un giudizio clinico riguardante le risposte della persona, della famiglia o della comunità a problemi di salute/processi vitali attuali
- C. Un giudizio clinico riguardante le risposte della persona, della famiglia o della comunità a problemi di salute/processi vitali attuali o potenziali. Le diagnosi infermieristiche costituiscono la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici per raggiungere dei risultati che rientrano nella sfera di competenza dell'infermiere
- D. Un giudizio clinico riguardante le risposte della persona, della famiglia o della comunità a problemi di salute/processi vitali potenziali. Le diagnosi infermieristiche costituiscono la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici per raggiungere dei risultati che rientrano nella sfera di competenza dell'infermiere

27. IL PERIODO DI INCUBAZIONE DELLA MENINGITE MENINGOCOCCICA E':

- A. 3-4 giorni
- B. 10-15 giorni
- C. 15-30 giorni
- D. Può insorgere anche dopo mesi dal contagio

28. NELLA SOMMINISTRAZIONE DI SACCHE PER NPT, L'INFERMIERE HA ATTRIBUITE PRECISE RESPONSABILITA':

- A. Preparazione della sacca, conservazione in frigo, somministrazione solo in presenza di personale sanitario
- B. Controllo di eventuali precipitati, applicazione di filtri, conservazione e somministrazione in tempi opportuni
- C. Conservazione in frigo e somministrazione riscaldata, applicazione di filtri, monitoraggio parametri vitali durante la somministrazione
- D. Controllo di eventuali precipitati, applicazione di filtri, monitoraggio durante l'infusione

29. NELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO, IL VALORE NORMALE DEI LEUCOCITI PER UN SOGGETTO ADULTO SANO E':

- A. 4.200.000-5.200.000
- B. 150.000-300.000
- C. 4.000-10.000
- D. 50.000-100.000

30. DEVO SOMMINISTRARE 600 mg DI AMPICILLINA. SONO A DISPOSIZIONE FIALE DI AMPICILLINA 1gr DA DILUIRE CON 3 ml. QUANTI ml DEVO UTILIZZARE

- A. 1,8 ml
- B. 1,0 ml
- C. 4,0 ml
- D. 0,5 ml

