

# QUESTIONARIO

# B



## **A.S.L. TO4**

Concorso pubblico, per titoli ed esami,  
per la copertura di n. 5 posti di  
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Cat.D  
- Preselezione -

## **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

### **VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 0011000006

## 1. Per emottisi si intende...

- A. ...espettorazione di sangue dalle vie aeree
- B. ...vomito misto a sangue determinato da emorragia dell'apparato gastro-intestinale
- C. ...difficoltà respiratoria che insorge quando l'assistito è supino costringendolo a mettersi seduto
- D. ...il movimento fisico dell'aria verso l'interno e l'esterno dell'albero respiratorio

## 2. La caduta della febbre per lisi avviene...

- A. ...gradualmente
- B. ...bruscamente
- C. ...in modo critico
- D. ...dopo un intervento chirurgico

## 3. La scala di Braden valuta ...

- A. ...il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
- B. ...il rischio di caduta
- C. ...la disabilità successiva a ictus
- D. ...il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana

## 4. Il GCS (Glasgow Coma Score) assume un punteggio minimo di...

- A. ...3
- B. ...0
- C. ...7
- D. ...15

## 5. Stai eseguendo l'elettrocardiogramma; dove posizioni gli elettrodi periferici di colore verde e nero?

- A. arto inferiore sinistro (verde) e arto inferiore destro (nero)
- B. arto inferiore destro (verde) e arto inferiore sinistro (nero)
- C. arto superiore sinistro (verde) e arto inferiore destro (nero)
- D. arto superiore sinistro (verde) e arto superiore destro (nero)

## 6. Quale delle seguenti scale utilizzi per valutare il dolore in un bambino di 5 anni?

- A. Scala delle Espressioni Facciali
- B. Scala Tinetti
- C. Scala Numerica Verbale
- D. Scala Analogica Visiva

## 7. Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto HIV positivo?

- A. Standard
- B. Contatto
- C. Droplets
- D. Aerea

## 8. Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto con meningite da meningococco?

- A. Droplets
- B. Contatto
- C. Nessuna precauzione
- D. Aerea

## 9. Viene definita Pianificazione del processo assistenziale...

- A. ...identificare i risultati attesi e gli interventi appropriati
- B. ...raccolgere le informazioni sulle condizioni dell'assistito
- C. ...determinare in che misura i risultati sono stati raggiunti
- D. ...identificare i problemi dell'assistito e le cause correlate

## 10. Viene definita Valutazione del processo assistenziale ...

- A. ...determinare in che misura i risultati sono stati raggiunti
- B. ...identificare i risultati attesi e gli interventi appropriati
- C. ...raccolgere le informazioni sulle condizioni dell'assistito
- D. ...identificare i problemi dell'assistito e le cause correlate

## 11. A livello cutaneo le linee rosse fini ed irregolari prodotte dalla dilatazione capillare si definiscono...

- A. ...teleangectasie
- B. ...pomfi
- C. ...cisti
- D. ...cheloidi

**12. Durante l'esame obiettivo rilevi un'oscillazione involontaria e ritmica degli occhi. Nella documentazione infermieristica definisci ciò come...**

- A. ...nistagmo
- B. ...leucoplachia
- C. ...calazio
- D. ...astigmatismo

**13. Sbarra la definizione di trasmissione per "droplets"**

- A. Trasmissione semidiretta attraverso goccioline prodotte durante la tosse, gli starnuti e il parlare
- B. Trasmissione per contatto fra un soggetto sano e un ospite
- C. Trasmissione attraverso oggetti o altri materiali contaminati
- D. Trasmissione per via ematica

**14. Il camice è utilizzato per...**

- A. ...proteggere cute e indumenti da materiale biologico
- B. ...prevenire l'inalazione di piccole particelle che possono contenere agenti infettivi trasmessi per via respiratoria
- C. ...proteggere gli occhi da schizzi di liquidi corporei
- D. ...prevenire il contatto con sangue

**15. La rimozione dello sporco e del materiale organico tramite acqua e detergente, si definisce...**

- A. ...lavaggio
- B. ...decontaminazione
- C. ...disinfezione
- D. ...sterilizzazione

**16. Individua la categoria (stadio) III della Classificazione NPUAP-EPUAP dell'Ulcera da Pressione**

- A. Perdita di cute a tutto spessore; il tessuto adiposo sottocutaneo può essere visibile, ma l'osso, il tendine o il muscolo non sono esposti
- B. Cute intatta con eritema non sbiancante di un'area localizzata
- C. Perdita di spessore parziale del derma che si presenta come un'ulcera aperta superficiale
- D. Perdita di tessuto a tutto spessore con esposizione di osso, tendine o muscolo

**17. Per ipovolemia si intende...**

- A. ...la diminuzione del volume di sangue circolante
- B. ...la riduzione della concentrazione serica del sodio (minore di 135 mEq/l)
- C. ...la riduzione della concentrazione sierica di potassio (minore di 3,5 mEq/l)
- D. ...la riduzione della concentrazione di calcio sierico

**18. Per ipokaliemia si intende...**

- A. ...la riduzione della concentrazione sierica di potassio (minore di 3,5 mEq/l)
- B. ...la diminuzione del volume di sangue circolante
- C. ...la riduzione della concentrazione serica del sodio (minore di 135 mEq/l)
- D. ...la riduzione della concentrazione di calcio sierico

**19. Durante la tecnica di iniezione intradermica devi inserire l'ago con un'angolazione...**

- A. ...compresa fra 10° e 15°
- B. ...compresa fra 45° e 90°
- C. ...di 30°
- D. ...di 90°

**20. Individua fra i seguenti uno standard di somministrazione sicura della terapia ("sette G").**

- A. Giusta registrazione o documentazione
- B. Giusto medico prescrittore
- C. Giusta custodia
- D. Giusto infermiere

**21. Il Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739...**

- A. ...istituisce il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere
- B. ...istituisce il Servizio Sanitario Nazionale
- C. ...definisce il Codice Deontologico dell'Infermiere
- D. ...sostituisce la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" in "professione sanitaria"

**22. Cosa si intende per oliguria?**

- A. Una diuresi < 500 cc/24 ore
- B. Una diuresi < 200 cc/24 ore
- C. La completa assenza di diuresi nelle 24 ore
- D. Una diuresi > 100 cc/24 ore

**23. Cosa s'intende per medicazione?**

- A. Trattamento curativo e periodico di una lesione chirurgica o accidentale
- B. Applicazione di antibiotici e garza o cerotti sterili su un'area della cute in presenza di una lesione chirurgica o accidentale
- C. Disinfezione di un'area della cute in presenza di una lesione chirurgica o accidentale
- D. Sostituzione della garza posta sterile su una lesione chirurgica o accidentale

**24. In un paziente con un quadro clinico di peritonite, l'infermiere valuta il dolore che sarà...**

- A. ...ben localizzato, determina rigidità nella muscolatura addominale e aumenta con la palpazione
- B. ...diffuso al quadrante inferiore destro e sinistro e aumenta con la percussione
- C. ...ben tollerato, determina una rigidità della muscolatura addominale e aumenta con la percussione
- D. ...diffuso al quadrante superiore destro e sinistro e diminuisce con la palpazione

**25. L'ETCO<sub>2</sub> (End-Tidal CO<sub>2</sub>)...**

- A. ...viene utilizzata a conferma della corretta intubazione
- B. ...nel paziente vittima di trauma cranico è l'alternativa all'EGA
- C. ...è un monitoraggio estremamente invasivo e quindi utilizzato per pazienti selezionati
- D. ...è un monitoraggio pressorio di precisione

**26. Visionando il risultato di una emogasanalisi arteriosa, non ti allarmi se...**

- A. ...il PH è 7,41 , la PaO<sub>2</sub> è 90 mmHg, la PaCO<sub>2</sub> è 37 mmHg
- B. ...il PH è 7,41 , la PaO<sub>2</sub> è 37 mmHg, la PaCO<sub>2</sub> è 90 mmHg
- C. ...il PH è 7,20 , la PaO<sub>2</sub> è 90 mmHg, la PaCO<sub>2</sub> è 37 mmHg
- D. ...il PH è 7,20 , la PaO<sub>2</sub> è 37 mmHg, la PaCO<sub>2</sub> è 90 mmHg

**27. In pronto soccorso assisti un paziente per il quale ti viene riferita una eccessiva assunzione di barbiturici, durante l'osservazione ti aspetti di trovare...**

- A. ...midriasi
- B. ...miosi
- C. ...pupille isocoriche
- D. ...anisocoria

**28. Un valore di BMI -Body Mass Index (indice di Massa Corporea)...**

- A. Tutte le risposte sono corrette
- B. ...se = 18 suggerisce una condizione di sottopeso
- C. ...se = 27,5 è compatibile con una condizione di sovrappeso in entrambi i sessi
- D. ...se = 31 è compatibile con una condizione di obesità in entrambi i sessi

**29. Da cosa è caratterizzato il delirium nel paziente anziano?**

- A. Alterazione acuta e fluttuante dello stato psichico
- B. Insorgenza lenta e progressiva
- C. Bassa incidenza nell'anziano istituzionalizzato
- D. Tutte le risposte sono corrette

**30. Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da...**

- A. ...secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
- B. ...secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria
- C. ...secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria
- D. ...secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e poliuria

**Domanda di Riserva**

**31. Una pompa infusionale NON va in allarme quando:**

- A.** la velocità impostata è errata
- B.** le batterie sono quasi scariche e il cavo di alimentazione non è collegato
- C.** l'infusione presenta un'occlusione
- D.** la soluzione è terminata



