

# QUESTIONARIO

# 3

## Azienda sanitaria locale CN1



### PROVA SCRITTA

Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario Infermiere (Cat. D)

### NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

#### VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 75000004

**1. In caso di emorragia digestiva provocata da rottura di varici esofagee si inserisce:**

- A. La sonda di Salem
- B. Il sondino di Levin
- C. La sonda di Sengstaken-Blakemore
- D. La sonda di Cantor

**2. Cosa si intende per responsabilità disciplinare:**

- A. Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato
- B. Responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca danno patrimoniale
- C. Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina
- D. Nessuna delle alternative indicate è corretta

**3. L'art. 1 della Legge 10 agosto 2000, n. 251 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche svolgono assistenza:**

- A. Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
- B. Con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici
- C. Con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
- D. Con autonomia professionale mettendo in atto una metodologia assistenziale per compiti

**4. Il Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739:**

- A. Istituisce il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere
- B. Istituisce il Servizio Sanitario Nazionale
- C. Definisce il Codice Deontologico dell'infermiere
- D. Sostituisce la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" in "professione sanitaria"

**5. Da chi è disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio:**

- A. E' disposto dal Questore in presenza di due certificazioni mediche
- B. E' disposto dal Prefetto in presenza di due certificazioni mediche
- C. E' disposto dal Direttore generale in presenza di due certificazioni mediche
- D. E' disposto con provvedimento del Sindaco in presenza di due certificazioni mediche

**6. Per eritema si intende:**

- A. Colore giallastro della pelle e delle sclere oculari
- B. Tonalità blu-grigiastra della cute
- C. Colore rosso porpora della cute a seconda del tempo di insorgenza
- D. Tonalità rossastra con incremento della temperatura cutanea

**7. La prevenzione secondaria consiste:**

- A. Nel supporto terapeutico e psichico del paziente portatore di malattia cronica
- B. Nella diagnosi precoce di una malattia
- C. Nella rimozione dei fattori di rischio ambientali
- D. Nel controllo e contenimento degli esiti più complessi di una patologia

**8. La distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore), fino a livelli di sicurezza su materiali / superfici precedentemente deterse si definisce:**

- A. Disinfezione
- B. Sanificazione
- C. Asepsi
- D. Sterilizzazione

**9. Che cos'è l'embolia?**

- A. Una virosi
- B. Un'ostruzione vascolare
- C. Una terapia d'urto
- D. Nessuna delle alternative indicate è corretta

**10. La bile è prodotta da:**

- A. Pancreas
- B. Ileo
- C. Fegato
- D. Duodeno

**11. La clearance della creatinina deve essere effettuata su un campione:**

- A. Di sangue, più uno di urine delle 24 ore
- B. Solo di urine delle 24 ore
- C. Solo di sangue
- D. Di urine e di sangue prelevato la mattina

**12. Nel modello di quale tra le seguenti studiose, la "cura di sé" è interpretata come essenziale bisogno umano:**

- A. J. Watson
- B. E. Wiedenbach
- C. D. Orem
- D. E. Adam

**13. Indicare quale tra le seguenti è una fonte autorevole di revisione sistematica della letteratura biomedica:**

- A. C.I.N.A.H.L.
- B. Google
- C. Cochrane Library
- D. Elsevier

**14. Devi praticare un'iniezione intramuscolare e la sede ventro glutea dell'assistito non è accessibile. Quale fra le seguenti sedi alternative puoi utilizzare:**

- A. Sede vasto laterale
- B. Sede poplitea
- C. Sede calcaneare
- D. Sede toracica

**15. Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:**

- A. Solo prima di indossarli
- B. Prima e dopo averli indossati
- C. Solo quando evidentemente contaminate
- D. Solo se si è venuti a contatto con liquidi organici

**16. La pinza anatomica è una pinza generalmente impiegata per manipolare tessuti molli, di uso comune; per definizione si considera una pinza:**

- A. Atraumatica
- B. Traumatica
- C. Da dissezione
- D. Da emostasi

**17. L'igiene della colostomia deve essere effettuata:**

- A. Solo con acqua dall'interno verso l'esterno
- B. Con acqua e sapone dall'esterno verso l'interno
- C. Con soluzione disinfettante non a base alcolica
- D. Con acqua e sapone dall'interno verso l'esterno

**18. Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno?**

- A. Maschera semplice
- B. Cannula (tubo nasale)
- C. Maschera di Venturi
- D. Maschera con serbatoio

**19. Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**

- A. Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
- B. Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
- C. Diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca
- D. Controllare i parametri vitali e chiamare il medico

**20. La definizione di emottisi:**

- A. Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
- B. Emissione di sangue del cavo orale
- C. Emissione di sangue con le feci
- D. Emissione di sangue con il vomito

**21. L'attacco ischemico transitorio (TIA):**

- A. È un episodio di deficit neurologico di durata superiore a 24 ore
- B. Non presenta alterazioni della coscienza
- C. È un episodio di deficit neurologico di durata inferiore a 24 ore
- D. Ha come causa principale una emorragia subaracnoidea

**22. La scala di Braden valuta:**

- A. Il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
- B. Il rischio di caduta
- C. La disabilità successiva a ictus
- D. Il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana

**23. La persona con deficit nella deambulazione è a rischio di:**

- A. Vertigini
- B. Deficit sensoriale
- C. Ictus
- D. Cadute accidentali

**24. Nell'occlusione intestinale l'alvo è:**

- A. Chiuso a gas e feci
- B. Aperto a gas
- C. Aperto a gas e feci
- D. Regolare

**25. Il trattamento chirurgico della tiroide implica il rischio di complicanze. Indicare quella specifica:**

- A. Infezione sistemica
- B. Lesione ricorrente
- C. Lesione vascolare
- D. Nessuna delle alternative indicate è corretta

**26. Da cosa è caratterizzato lo shock cardiogeno?**

- A. Aumentata gittata cardiaca
- B. Rottura di varici esofagee
- C. Crisi ipertensiva
- D. Diminuzione della gittata cardiaca

**27. Definiamo il morbo di Alzheimer come:**

- A. Una grave forma di depressione
- B. Una sindrome clinica determinata da neoplasia cerebrale frontale
- C. Una malattia degenerativa del sistema nervoso
- D. Una patologia infettiva del SNC

**28. Il respiro di Cheyne-Stokes è caratterizzato da:**

- A. Fase espiratoria protratta, inefficace e con respiro superficiale più frequente
- B. Frequenza respiratoria superiore a 20 atti al minuto e respiro profondo regolare
- C. Respiro caratterizzato da un ciclo respiratorio che aumenta gradualmente e poi si riduce in frequenza e profondità, a cui segue un periodo di apnea
- D. Periodi di apnea alternati irregolarmente a una serie di respiri superficiali di uguale profondità

**29. Normalmente l'infusione di mannitolo provoca:**

- A. Aumento dei valori pressori
- B. Aumento della diuresi
- C. Diminuzione del riflesso della tosse
- D. Nessuna delle alternative indicate è corretta

**30. Per la preparazione a un intervento chirurgico per causa emorragica in regime di urgenza, tra i seguenti interventi è prioritario:**

- A. Posizionare un catetere vescicale
- B. Avvisare i parenti
- C. Incannulare una vena
- D. Somministrare antibiotici





